

Zmiana nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie pod nazwą:

**„Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec
wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach projektu pn.:
„Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II –
Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – 2015”**

Zmianie się punkt XXVII specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„XXVII . Uwagi do specyfikacji, które należy uwzględnić w opracowanym kosztorysie ofertowym.

Kosztorys ofertowy należy opracować na podstawie załączonego Zakresu Rzeczowego Robót, w których trzeba uwzględnić w kosztach pośrednich (narzutach) niżej wymienione roboty:

1. Roboty należy wykonywać jednocześnie na co najmniej pięciu frontach robót (co najmniej pięć grup roboczych).
2. Układanie masy mineralno-asfaltowej na drogach, całą szerokością drogi o szerokości do 6,50m (bez szwu).
3. Opracowanie tymczasowej organizacji ruchu dla prowadzonych budów, przebudów i remontów dróg gminnych na terenie miasta Połaniec wraz z wszystkimi uzgodnieniami.
4. Obsługa geodezyjna – wyznaczenie pasa drogowego (wytyczenie drogi i chodników), wytyczenie trasy mediów (sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektrycznej, ciepłowniczej, itp.) – pełna obsługa geodezyjna na wszystkich zadaniach inwestycji.
Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla budowanych, przebudowywanych, remontowanych dróg i chodników oraz przebudowywanych sieci.
5. Badanie stopnia zagęszczenia gruntu.
6. We wszystkich podbudowach tłuczniowych trzeba zastosować kamień dolomitowy.
7. Wykonanie niwelacji terenu przyległego do dróg lub chodników o szerokości od 1,00m do 2,00m wraz z nawiezieniem humusu o grubości od 5 cm do 10cm i obsianiem trawą.
8. Do wykonawcy należy uzgodnienie połączenia budowanych/przebudowanych/remontowanych dróg gminnych z drogą: krajową, wojewódzką, powiatową wraz z opracowaniem czasowej organizacji ruchu, jak również uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego w/w dróg.
9. Czyszczenie nawierzchni dróg z nawiezonego błota z prowadzonych

przedmiotowych budów. Drogi: krajowa, wojewódzka, powiatowe oraz gminne muszą być niezwłocznie czyszczone, tak aby nie wystąpiło żadne zagrożenie w ruchu na nich.

10. Przy budowach/przebudowach/remontach wszystkich kanalizacji deszczowych i kanalizacji sanitarnych trzeba uwzględnić pompowanie wody ze studni odwadniających.

11. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z zamawiającym w kwestii kolejności wykonywanych robót.

12. **Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi nr 366239T - od ulicy Mieleckiej w Połańcu do drogi gminnej nr 366116T.**

13. Wykonanie klinowania destruktem dróg gminnych na których będzie wykonywana podbudowa tłuczniowa. Destrukt pozyskany z frezowania nawierzchni asfaltowych na przedmiotowych drogach oraz destruktem znajdującym się na bazie PGK Połaniec w ilości około 400 ton.

14. **Opracowanie stałej organizacji ruchu na wszystkich przedmiotowych drogach wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.**

Wszystkie wyżej wymienione koszty zadań należy uwzględnić w narzutach (kosztach pośrednich) w opracowanym kosztorysie ofertowym”.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin na składanie ofert do dnia 25.02.2015 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 25.02.2015 roku o godz. 10:30 w Sali 226.

Pozostałe warunki SIWZ pozostają bez zmian.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski