

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INFRASTRUKTURY SŁUŻĄCEJ ROZWOJOWI AKTYWNYCH FORM WYPOCZYNKU  
ADRES INWESTYCJI : POŁANIEC PLAC PRZY MUSZLI  
INWESTOR : MIASTO I GMINA POŁANIEC  
ADRES INWESTORA : POŁANIEC UL. RUSZCZAŃSKA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż A. Bracha  
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2008

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
lipiec 2008

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA INFRASTRUKTURY - PLAC PRZY MUSZLI</b>					
1		<b>PLAC ZABAW DLA DZIECI</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Demontaż istniejących elementów i urządzeń Placu Zabaw	kpl		
		11	kpl	11.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
2	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu "Iwie królestwo" lub innego o podobnych parametrach	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR 2-01 d.1 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe plac z piasku przy zjeżdżalni	m <sup>3</sup>		
		12*0.25	m <sup>3</sup>	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
4	KNR 2-21 d.1 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem	m <sup>3</sup>		
		3	m <sup>3</sup>	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
5	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż piaskownicy "statek"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
6	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ścianki wspinaczkowej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli 3 ramienna łożyskowana tocznie, beobsługowa, konstrukcja rurowa, malowana proszkowo.	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki pojedynczej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kiwaka "samolot"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kiwaka "auto"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
11	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż linarium stożek	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
12	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zjeżdżalni "smok"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
13	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zjeżdżalni "platforma"	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt		
		6	szt	6.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
15	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
16	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż płotku ogrodzeniowego z impregnowanej półpalisady fi 80mm ze słupkami zakotwionymi w gruncie za pomocą stóp betonowych - wys. 1,0m - przęśła 2,0m	m		
		98	m	98.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.00</b>
17	d.1 wycena indywidualna	Dostawa i montaż furtek w ogrodzeniu z impregnowanej półpalisady fi 80mm ze słupkami zakotwionymi w gruncie za pomocą stóp betonowych - wys. 1,0m	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
18	d.1 KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		216.5*2.0+25	m <sup>2</sup>	458.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>458.00</b>
19	d.1 KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		458	m <sup>2</sup>	458.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>458.00</b>
20	d.1 KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		216.5	m	216.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.50</b>
21	d.1 KNR 0-11 0320-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze żółtym z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
		458	m <sup>2</sup>	458.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>458.00</b>
22	d.1 KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim na placu ogrodzonym	m <sup>3</sup>		
		48	m <sup>3</sup>	48.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.00</b>
23	d.1 KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem teren ogrodzony	m <sup>2</sup>		
		2297	m <sup>2</sup>	2297.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2297.00</b>
24	d.1 KNR 2-21 0601-02	Ukwiecone skalniaki ogrodowe z kamienia łamanego gładkiego układane na suchu	m <sup>3</sup>		
		6.8	m <sup>3</sup>	6.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.80</b>
25	d.1 KNR 2-21 0414-08	Obsadzenie kwietników roślinami skalnymi i kwiatami	szt.		
		220	szt.	220.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.00</b>
26	d.1 KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew małych - iglaki z zabezpieczeniem siatką plastikową	szt.		
		65	szt.	65.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>65.00</b>
27	d.1 KNR 2-21 0301-04	Sadzenie drzew o rozłożystej koronie - iglaki z zabezpieczeniem siatką plastikową	szt.		
		45	szt.	45.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
<b>2</b>		<b>ELEMENTY SKATE PARK</b>			
28	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż minirampy o wym. : - długość - 850 cm - szerokość - 610 cm - wysokość - 120 cm	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż wyposażenia Skate Parku w skład którego wchodzi: - bank - o wym. dł.- 340 cm, szer.-244cm, wys.-100cm, - szt. 1 - Quarter - o wym. dł - 240cm, szer - 244cm, wys.-100cm, - szt. 1 - funbox fala+Grindbox /prosty i łamany/ o wym. dł.-240cm, szer.-244cm, wys.-100cm - szt. 1 - grindbox 17 o wym. dł.-366cm, szer.-122cm, wys.-30cm - szt. 1 - rurka prosta o wym. dł.-300cm, szer.-5cm, wys.-35cm - szt. 1	kpl		
		1	kpl	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
30	d.2 KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
		193.5+9*12+10*24	m <sup>2</sup>	541.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>541.50</b>
31	d.2 KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		541.5	m <sup>2</sup>	541.50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>541.50</b>
32	KNR 2-31 d.2 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 348	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	348.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.00</b>
33	KNR 2-31 d.2 0308-03	Nawierzchnia betonowa z betonu szlifowanego - warstwa górna o grubości 5 cm 348	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	348.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.00</b>
34	KNR 2-31 d.2 0308-04	Nawierzchnia betonowa z betonu szlifowanego- warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 5 348	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	348.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>348.00</b>
35	KNR 2-31 d.2 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 137	m m	137.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.00</b>
36	KNR 0-11 d.2 0320-01	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu Nostalit w kolorze żółtym z wypełnieniem spoin piaskiem 193.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	193.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>193.50</b>
37	KNR 2-21 d.2 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim na placu ogrodzonym 108.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	108.30	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.300</b>
38	KNR 2-21 d.2 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem 550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	550.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>