

---

## KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ISTNIEJACYHC KORTÓW TENISOWYCH  
ADRES INWESTYCJI : POŁANIEC  
INWESTOR : MIASTO I GMINA POŁANIEC  
ADRES INWESTORA : POŁANIEC UL. RUSZCZAŃSKA  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. A. Bracha  
DATA OPRACOWANIA : 2008-09-09

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2008-09-09

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT ISTNIEJĄCYCH KORTÓW TENISOWYCH</b>					
1		<b>BOISKO WIELOFUNKCYJNE</b>			
1.1	KNR-W 2-25 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie 4*(80+38)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				472.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>472.00</b>
1.2	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni ceglastej 38*40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1520.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1520.00</b>
1.3	KNR 4-01 0108-18	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km 38*40*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				228.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.00</b>
1.4	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowymi gruzu z rozbiernych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 3 38*40*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				228.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.00</b>
1.5	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - piasek przepuszczalny 1520	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1520.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1520.00</b>
1.6	KNR 2-31 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - piasek przepuszczalny Krotność = 12 1520	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1520.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1520.00</b>
1.7	KNR 2-31 0117-01	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłuczni kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm 1520	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1520.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1520.00</b>
1.8	KNR 2-31 0117-02	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłuczni kamiennego twardego - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3 1520	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1520.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1520.00</b>
1.9	KSNR 6 0109-04	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane hydrolitem 1520	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1520.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1520.00</b>
1.10	kalkulacja własna	Nawierzchnia sztuczna boiska z tworzywa - warstwa poliuretanu jednorodnego gr. 13 mm 1560	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1560.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1560.00</b>
1.11	KNR-W 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0.5 m3 - ręczne układanie betonu 156/2*0.4*0.4*1.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				14.98	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.98</b>
1.12	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wys. 4,0 m na słupkach stalowych 80mm z rur o rozstawie 2.0 m obsadzonych w stopach betonowych 153	m m		
				153.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>153.00</b>
1.13	KNR 2-02 1808-04	Wrota z furtkami wysokości 2.1 m; szerokość wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach bez pasa dolnego z blachy 2	kpl. kpl.		
				2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
1.14	KNR 2-21 0607-01	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe 1.2*84	m m		
				100.80	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.80</b>
1.15	KNR 2-21 0607-02	Ławki parkowe stalowe- obudowa drewniana siedzeniowa 32	szt szt		
				32.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
1.16	kalkulacja własna	Dostawa -stanowisko wolnostojące do tenisa 2	szt szt		
				2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
1.17	kalkulacja własna	Dostawa komplet do tenisa , siatka z antenką słupki 120 x100 4	kpl kpl		
				4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.18	kalkulacja własna	Dostawa komplet do tenisa , rakiety i piłki	kpl		
		8	kpl	8.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
1.19	KNR 2-01 0611-04	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie suchym - rury perforowane 100 mm	m		
		182	m	182.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>182.00</b>
1.20	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		10	szt.	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
1.21	wycena indywidualna	Kosze na śmieci	szt		
		4	szt	4.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
1.22	wycena indywidualna	Skrzynia na sprzęt sportowy ze stali nierdzewnej, szczelna o wym. 0,98x2,0x1,0m	szt		
		2	szt	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>