

Połaniec, dnia 2007.05.28

Protokół X / 07
z sesji Rady Miejskiej w Połańcu w dniu 28 maja 2007 roku

Obrady były nagrywane na taśmy magnetofonowe.

Rozpoczęcie obrad - godz. 14⁰⁰.
Zakończenie obrad - godz. 18³⁰.

Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Stanisław Lolo otworzył obrady i powitał wszystkich przybyłych na sesję: p. radnych, p. Jacka Tarnowskiego – burmistrza Miasta i Gminy, p. Ernesta Gałka – zastępcę burmistrza Miasta i Gminy, p. Sekretarza, p. Skarbnika, kierowników referatów, dyrektorów jednostek podległych Gminie, prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, przedstawicieli jednostek pomocniczych, przedstawicieli firmy ZENON Systems Oddział w Tychach oraz inne osoby.

Następnie, na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad, ponieważ na początku sesji obecnych było 11. radnych. Radni nieobecni usprawiedliwieni to: p. Maria Jednaki i p. Leonard Stramowski. Radni, którzy się spóźnili: p. Stanisław Juszczyk i p. Edward Bobiński.

Następnie p. Przewodniczący Rady Miejskiej przypomniał zaplanowany porządek obrad i poinformował, że p. Burmistrz proponuje wprowadzenie dwóch poprawek:

- w związku z problemem zabezpieczenia dobrej wody dla mieszkańców tutejszej Gminy, wysłuchanie na początku sesji przedstawicieli firmy ZENON Systems Sp. z o.o., którzy przybyli aby zaprezentować systemy membranowe do uzdatniania wody pitnej i do oczyszczania ścieków

(i)

- w punkcie dotyczącym podjęcia uchwał, zamiarę numeru roboczego 6 na 4 projekty jednostkowe, czyli: 6a, 6b, 6c i 6d.

Innych propozycji zmian nie zgłoszono.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt zmian, które zgłosił w imieniu p. Burmistrza.

Głosowanie:

za wprowadzeniem zmian jw. – 11 osób (jednomyślnie)

Przyjęty porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawa wody pitnej dla Miasta i Gminy Połaniec.
3. Przyjęcie protokołów: Nr VIII/07 i Nr IX/07.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2007 rok,
 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2006 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2006 rok,
 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2006 rok,
 - zamiaru przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 - zamiaru przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 - zamiaru przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 - zamiaru przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013,
 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek oznaczonych numerami: 197 i 205, położonych w Luszycy gm. Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec,
 - sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek oznaczonych numerami: 19 i 20, położonych w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec.
5. Informacje na temat:
 - pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym,
 - pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie międzysesyjnym -
 - * w tym informacja dotycząca realizacji inwestycji,

- pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.

6. Interpelacje radnych.

7. Dyskusja i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

Załącznikami do protokołu są:

- podjęte uchwały,
- lista obecności radnych
oraz
- lista obecności zaproszonych gości.

Ad. 2

Wprowadzeniem do dyskusji na temat możliwości uzdatnienia do celów spożywczych wody pochodzącej z tutejszych ujęć, były informacje i prezentacje przedstawione przez przedstawicieli ZENON Systems Sp. z o.o. w Tychach: dyrektora p. Jerzego Wawrzyńczyka i dyrektora p. Andrzeja Potrzebkę, z których wynikało, że o jakości, a więc i przydatności wody decydują jej parametry: fizyczne, chemiczne, biologiczne i radiologiczne. Woda może pochodzić ze złóż podziemnych, wtedy wydobywa się ją za pomocą studni, albo z ujęć powierzchniowych, czyli znajdującej się w jeziorach czy rzekach.

Przy analizie źródeł możliwości pozyskiwania wody dla Miasta i Gminy Połaniec, brano pod uwagę dwie możliwości:

1/ wodę głębinową, którą można pozyskać z odwiertów w Rybitwach.

Jeden próbny odwiert został w Rybitwach wykonany w ubiegłym roku i wiadomo, że woda z kolejnych odwiertów w tym rejonie miałyby podobne parametry. Po podjęciu decyzji o eksploatacji wody w ujęć w Rybitwach, konieczne byłoby wybudowanie kilku studni głębinowych, ponieważ przy wykazywanej wydajności studni 30m³/godz., wydajność eksploatacyjna wynosi 1/3 czyli praktycznie 10m³/godz. Intensywność eksploatacji studni ma związek z czasem ich eksploataowania. Poza tym potrzebne jest około 4 km wodociągu.

Woda z Rybitw zawiera znacznie przekroczone normy żelaza i manganu. Można ją uzdatnić metodą klasyczną przez napowietrzenie i podwójną filtrację, lub technologią membranową.

(i)

2/ wodę z ujęcia na Wschodniej.

Istnieje rurociąg od ujęcia na Wschodniej do stacji uzdatniania wody przy drodze krakowskiej, droga dojazdowa oraz cała infrastruktura energetyczna. Jest to niewątpliwa zaleta, bo odpadają znaczne koszty inwestycyjne.

Ujęcie głębinowe jest bezpieczniejsze od powierzchniowego pod względem stabilności wody surowej i od strony bakteriologicznej.

Porównując klasyczną metodę uzdatniania wody z metodą membranową – niezależnie od tego czy ujęcie byłoby głębinowe czy powierzchniowe, lepsze wyniki uzdatniania wody daje technologia membranowa. W wodzie znajdują się zanieczyszczenia w formie zawieszonych nie większe niż 1 μm jak: zawiesiny, bakterie i pasożyty oraz wirusy o wielkości od 15 do 300 nm. Wszystkie, co jest mniejsze od tych wielkości jest w wodzie rozpuszczone, na przykład sole wapnia, sodowe, czy inne.

Są różne technologie usuwania zanieczyszczeń. Na przykład bakterie, zawiesiny i pasożyty można usuwać metodą zwykłej filtracji żwirowej. Jeśli w wodzie znajdują się koloidy i wirusy można stosować technologię mikrofiltracji lub ultrafiltracji. Gdy w wodzie są rozpuszczone sole, które powinny być usunięte dla całkowitej demineralizacji, stosuje się inne technologie odsalania na przykład odwrócona osmoza, a jeszcze wcześniej nanofiltrację czyli proces filtracji membranowej, w którym siłą pędną jest różnica ciśnień pomiędzy dwoma stronami membrany. Odsalanie wód stosuje się przede w technologiach przemysłowych jak w elektrowniach do produkcji wody kotłowej.

Dla potrzeb wód pitnych, soli rozpuszczonych w wodzie raczej się nie usuwa, bo woda spożywcza powinna zawierać pewne ilości soli. Z wody generalnie powinny być usunięte te zanieczyszczenia, które w niej być nie powinny, czyli koloidy, bakterie, wirusy, zawiesiny i pasożyty.

Technologia opracowana przez firmę, polega na zastosowaniu tak zwanych włókien ultrafiltracyjnych i membran ultrafiltracyjnych. Włókno to konstrukcja nośna z naniesionym filtrem polimerowym, z otworami o średnicy 0,03 μm . Na długości 1 cala czyli około 2,5 cm, tych otworów jest ponad miliard. Pakiet włókien wkładany jest do wody, którą należy oczyścić. Czysta woda wysysana jest ze środka, zaś wszystko co znajduje się na zewnątrz i jest większe od 0,03 μm pozostaje, czyli jest zatrzymywane na membranie, w wodzie w zbiorniku filtracyjnym, czyli w kasecie. Stosując tę metodę, wykorzystuje się kasety filtracyjne składające się z modułów filtracyjnych. W każdym module znajduje się około 2 000 włókien filtracyjnych. Typowa kasetka ma 22 moduły i stosuje się do wód powierzchniowych, to jest o dużej zawartości zawiesin. Jedna taka kasetka może czasami czyścić nawet 750 m^3 wody na dobę. Inne membrany stosuje się do uzdatniania wód podziemnych. Wydajność kasetki może tu dochodzić nawet do 2 000 m^3 wody na dobę.

Filtracja wody trwa około pół godziny. Po tym czasie komputery „zmieniają kierunek pracy” przez zamknięcie zaworu doprowadzającego wodę. Otwierają inny zawór, a ta sama pompa pobiera wodę ze zbiornika i pod ciśnieniem wtłacza czystą wodę do membran. W ten sposób wszystko co się nagromadziło na membranach jest odrzucane. Trwa to około 30 sekund. Po 30.

sekundach komputer znowu zmienia sekwencję zaworową i urządzenie wchodzi w typowy zakres filtracji.

W praktyce sytuacja wygląda następująco: woda na przykład powierzchniowa (z rzeki) jest pobierana i wpuszczana do zbiornika, w którym są zanurzone membrany. Ponieważ wody powierzchniowe zawierają bardzo dużo zanieczyszczeń organicznych, musi być prowadzona również koagulacja, z tym, że koagulowanie prowadzone jest w zbiorniku, do którego są włożone membrany. Nie są potrzebne oddzielne dodatkowe zbiorniki montowane przed instalacją. Następnie pompy procesowe wysysają wodę. Woda czysta podawana jest do sieci wodociągowej. Ze względów sanitarnych woda musi być jeszcze poddana końcowemu chlorowaniu, bo tak stanowią przepisy.

Stacje tego typu wybudowane są na przykład w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Brazylii i Kanadzie. Stacja w Collingwood (Kanada) pracuje już prawie 12 lat. Pobiera wodę z jeziora Huron i filtruje 32 000m³ wody na dobę.

W wypadku Połańca, jeśli zapadłaby decyzja o eksploatacji wody głębinowej z Rybitw, zachodziłaby potrzeba usunięcia nadmiernej ilości żelaza i manganu. Schemat technologiczny takiej instalacji zawiera etap wstępnego utleniania, po którym następuje filtracja na membranach. Podobna sytuacja jak w Połańcu jest w Kopalni Piast w Bieruniu. Tam niedawno wybudowana została stacja o wydajności 2 500m³ wody na dobę do celów pitnych, gdzie źródłem jest woda dołowa z kopalni, zawierająca około 5 mg/l żelaza i 0,8 mg/l manganu, czyli woda ma znacznie przekroczone normy i jest koloru prawie czerwonego. Po przejściu przez membrany woda jest czysta, taka jaka powinna być do picia. Cała stacja mieści się w niewielkim pomieszczeniu (jak połowa tej sali).

Ta sama technologia nadaje się również do usuwania z wody arsenu, który występuje w niektórych wodach górskich oraz do oczyszczania ścieków, ponieważ ze ścieków też istnieje możliwość uzyskiwania wody pitnej na drodze wieloetapowych procesów. Pierwszym etapem jest usunięcie wszelkich zawiesin. Kolejnym etapem jest demineralizacja, po czym woda jest włączana w warstwy wodonośne, aby sztucznie nabrała właściwego zasolenia i trafiła do studni głębinowych.

W dyskusji udział wzięli:

1/ p. Andrzej Wawrzyniec – radny, zapytał od jak dawna membranowa technologia oczyszczania wody znana jest w świecie i w Polsce.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że technologia znana jest od 15. lat i powstała w Kanadzie, zaś w Polsce funkcjonuje 10 lat. Początkowo technologia membranowa stosowana była głównie do przygotowywania wody kotłowej dla elektrowni. Ostatnio wybudowana została stacja dla Elektrowni Bełchatów, dla której oczyszcza się wodę powierzchniową. W Polsce dla uzdatniania wód podziemnych do celów spożywczych pracuje tylko jedna stacja wybudowana w Kopalni Piast. Największe pracujące stacje są o wydajności 500 000 m³ wody na dobę. Taka stacja jest w Singapurze, która czyści wodę

z Gangesu, czyli bardzo mocno zanieczyszczoną. Metoda jest bardzo bezpieczna, jeśli chodzi o zawartość bakterii, wirusów i pasożytów,

- 2/ p. Andrzej Wawrzyniec – radny, zapytał o trwałość tych urządzeń i ich ewentualny koszt dla zastosowania na ujęciu wody z rzeki Wschodniej.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że przykładem wielkości kosztów może być eksploatacja stacji w Kopalni Piast, gdzie koszt uzdatnienia 1 m³ wody wynosi 50 groszy, więc dla wód powierzchniowych w kosztach eksploatacji należałoby doliczyć 10 – 20 groszy za m³ plus oczywiście koszt instalacji. Oddzielną sprawą są koszty inwestycji, które mogą być różne, ponieważ chodzi o rurociągi i pompy tłoczne, a w zależności od jakości i miejsca poboru wody, mogą być potrzebne także inne urządzenia. Koszty inwestycyjne wejdą więc w koszty eksploatacyjne.

Stacja membranowa o wydajności 80m³ wody na godzinę, czyli około 2 000m³ na dobę, to wielkość kosztów rzędu 2 milionów złotych (choć nie jest to ściśle wyliczenie),

- 3/ p. Marcin Sychała – radny, poprosił o informację na temat trwałości urządzeń.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że stacja w Kopalni Piast pracuje już piąty rok. Najstarsze stacje wybudowane w Polsce przez firmę ZENON mają około 10 lat i żadna membrana nie była wymieniana. Membrany mogą być zniszczone przede wszystkim w sposób mechaniczny, na przykład ostrym przedmiotem, lub chemicznie, na przykład rozpuszczalnikami organicznymi stosowanymi do farb,

- 4/ p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał jak długa jest gwarancja na urządzenia.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że gwarancja na membrany wynosi od 2 - 10 lat - w zależności od ich rodzaju. Na inne urządzenia, takie jak pompy, gwarancje są takie jak w całej Unii Europejskiej,

- 5/ p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, zapytał gdzie produkowane są części zamienne.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że są dwie fabryki produkujące części zamienne: jedna w Kanadzie, a druga – też duża fabryka na Węgrzech, czyli w odległości około 700 km. Jeśli zachodzi potrzeba wymiany elementu, trwa to tyle czasu ile potrzeba na przywiezienie samochodem nowego elementu,

- 6/ p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy firma ZENON jest również dystrybutorem części w Polsce.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że firma nie jest dystrybutorem części, lecz samodzielną jednostką (której są właścicielami). Ta firma jest jedyną w Polsce realizującą urządzenia do uzdatniania wody, według technologii

podciśnieniowej, podczas gdy jest wiele firm uzdatniających wodę z wykorzystaniem technologii nadciśnieniowej – dużo droższej.

Jeśli chodzi o wymianę elementów, urządzenia mają budowę modułową, i nie są znane przypadki konieczności wymiany wszystkich membran. Dotyczy to nie tylko terytorium Polski, ale również innych krajów zachodnich. Jeśli już dojdzie do mechanicznego uszkodzenia membran, bo wpadł do środka - do zbiornika - na przykład kawałek metalu, który pociął membrany, wystarczy wymiana modułu. W kasecie standardowej jest 22 moduły, a w dużej kasecie 68 modułów. Bardzo łatwo można też monitorować ilość węgla aktywowanego, bo urządzenie jest w pełni automatyczne, sterowane komputerem. Stan membran jest widoczny i pozwala przewidzieć, kiedy zajdzie potrzeba ich wymiany. Nie ma sytuacji gwałtownych,

- 7/ p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej nawiązał do odpowiedzi, że gwarancja na membrany wynosi od 2. do 10. lat, stwierdzając, że to duża rozbieżność, i zapytał od czego to zależy.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że okres gwarancji zależy od rodzaju oczyszczanej wody. Na przykład przy oczyszczeniu odcieków ze składowiska popiołów (gdy odcieki zawierają dużo elementów ściernych) lub przy oczyszczaniu ścieków kanalizacyjnych, gwarancja jest 2 – 3 lata, dla wód pitnych ze zbiorników powierzchniowych 3 – 5 lat, dla podziemnych nawet do 10. lat,

- 8/ p. Marcin Spychała – radny, zapytał jak pracują te urządzenia na technologii ciśnieniowej.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że urządzenia pracują na maksymalnym podciśnieniu (-0,5 bara) natomiast w czasie płukania zwrotnego, gdy pompy zmieniają kierunek wody, maksymalne ciśnienie wynosi 1,5 bara. Większych ciśnień w tej filtracji nie ma,

- 9/ p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, poinformował, że najważniejszym pytaniem jakie stawiają sobie mieszkańcy tutejszego terenu dotyczy kwestii, czy Połaniec ma swoje źródło wody potencjalnie nadającej się do spożycia.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems powtórzył, że są tu dwa możliwe źródła wody: ze Wschodniej oraz podziemne z Rybitw. Z analiz wody uzyskanej z próbnego odwiertu w Rybitwach wynika, że znajdują się w niej przekroczone ilości żelaza oraz manganu. Wykonanie kolejnych odwiertów w tamtym rejonie z pewnością potwierdzi te parametry. Przy tym, ze względu na bardzo dużą zawartość żelaza i manganu należy brać pod uwagę możliwość, że po 1 - 2 latach eksploatacji tych studni może wystąpić konieczność ich czyszczenia. Ale też nie wiadomo na ile byłoby to zjawisko odwracalne, więc za jakiś czas musiałyby być wykonane kolejne odwierty.

Firma ZENON może przedstawić analizę możliwości wykorzystania wód powierzchniowych oraz podziemnych, z porównaniem kosztów technologii konwencjonalnej oraz membranowej - z podaniem cen,

- 10/ p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy nawiązał do wcześniejszej informacji, że koszt uzdatnienia 1m³ wody wynosi 0,5 zł i poprosił o orientacyjną cenę całkowitych kosztów uzdatnienia metodą membranową m³ wody ze Wschodniej.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że około 15 groszy m³ będzie kosztowało samo pompowanie. Dojdą inne koszty, w sumie około 30 groszy, czyli łącznie 80 groszy, a na pewno nie więcej niż 1 zł wyniesie koszt produkcji i przesyłania wody do zbiornika,

- 11/ p. Józef Cichoń – radny, zapytał o koszt uzdatniania wody w Kopalni Piast.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że jest to około 70 groszy za m³, ponieważ woda pompowana jest z głębokości około 500 m, więc pompowanie jest głównym kosztem,

- 12/ p. Edward Bobiński – radny, zapytał na rzecz których zakładów związanych z energetyką firma wykonywała swoje instalacje uzdatniające.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że to na przykład Elektrociepłownia Katowice, czy Elektrownia Bełchatów. Wszystko co było wykonywane dla energetyki to uzdatnianie wody do układu kotłowego lub produkcyjnego,

- 13/ p. Edward Bobiński – radny, nawiązał do informacji, że koszt inwestycji to około 2 miliony złotych i zapytał, czy określenie „pod klucz”, oznacza całą stację uzdatniania wody, a nie całość instalacji, a więc bez ujęcia i sieci,

Pan Edward Bobiński – radny, nadmienił, że w koszcie 2 milionów złotych są zawarte urządzenia przepływowe i czyszczące, na które są różne okresy gwarancji, a od firm czasem bardzo trudno uzyskać świadczenia gwarancyjne.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że około 20 % wartości zadania inwestycyjnego stanowią membrany, reszta to pompy, zawory, sprężarki - łącznie z komputerowym sterowaniem,

- 14/ p. Edward Bobiński – radny zapytał, czy pp. przedstawiciele firmy ZENON proponują swoją technologię do zastosowania, znając jakość tutejszych wód.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział twierdząco, zaznaczając że byłby tu porównywalny zakres uzdatnienia jak w Kopalni Piast,

- 15/ p. Edward Bobiński – radny, wtrącił, że bywają okresy w latach suchych, gdy we Wschodniej prawie nie ma wody.

Pan Jerzy Wawrzyńczyk – dyrektor ds. technicznych i handlowych odpowiedział, że z badań jakie firma przeprowadziła, ta opinia nie potwierdza się. W okresie analiz nie można było pobierać wody ze Wschodniej tylko wtedy, gdy system drenażu, zbudowany 10 lat temu przestał być wydajny. Poza tym można się zdarzyć, iż w latach suchych nastąpi infiltracja wód z Wisły w kierunku ujęć wybudowanych w Rybitwach.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems dodał, że oprócz możliwości pobrania wody ze Wschodniej, jest też możliwość korzystania z ujęć podziemnych, choć są to źródła mocno zasolone. Oddzielnym problemem może być zakażenie ujęcia głębinowego, gdy rzeka wyleje.

Pan Dyrektor dodał, że trudno taką kwestię, jak rozstrzygnięcie, które ujęcie jest odpowiedniejsze, jednoznacznie rozstrzygnąć w ciągu paru godzin,

- 16/ p. Edward Bobiński – radny, zapytał czy membranowa stacja, która jest prezentowana przez Panów, zapewni właściwy smak i zapach uzdatnionej wody.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że smak i zapach mogą mieć związek z siarką, bo rzeka Wschodnia przepływa przez teren posiarkowy, lub z amoniakiem (z tego co spływa z pół). Aby je wyeliminować, można stosować napowietrzanie, a zawsze na końcu procesu można stosować węgiel aktywny,

- 17/ p. Edward Bobiński – radny, chciał się upewnić, że jest możliwość uzyskania dobrej wody w wyniku uzdatnienia, ponieważ Połaniec już korzystał z wody nadającej się do picia, ale niesmacznej.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że po zastosowaniu technologii firmy ZENON, woda spełnia wszystkie normy polskie i unijne. Może się jednak zdarzyć wtórne zakażenie w wodociągu, jeśli woda w nim zalega przez dłuższy czas. W takiej sytuacji faktycznie woda może mieć nieprzyjemny zapach. Sytuacją nie do przewidzenia jest też wpuszczenie do rzeki takich substancji jak fenol,

- 18/ p. Edward Bobiński – radny, zapytał, czy woda nie będzie zawierała bakterii coli.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że bakterie nie przedostaną się przez filtry, ponieważ są większe niż średnice w filtrze. Bakterie mają wielkość 1 µm, podczas gdy średnice w filtrze wynoszą 0,03 µm.

Pan Dyrektor dodał, że bakterie coli występują wszędzie, gdzie nastąpiło skażenie ściekami komunalnymi. Jednak „po przejściu przez membrany” nie stwierdza się w wodzie jakiegokolwiek życia biologicznego. Przykładem jest Elektrociepłownia Katowice, dla

której woda chłodząca pochodzi z oczyszczalni ścieków w Siemianowicach, oczyszczona przez stację membranową.

- 19/ p. Andrzej Wawrzyniec – radny, zapytał, czy proponowaną technologię można zastosować do pobierania dla celów spożywczych wody z Wisły, mając na względzie, że w Wschodniej może wody zabraknąć.

Pan radny utwierdzał się też w przekonaniu, że po przejściu przez membrany, woda nie ma właściwości wody destylowanej, lecz zawiera potrzebne do życia składniki mineralne.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że woda w Wiśle na niektórych odcinkach jest bardzo zasolona. W tej sytuacji należałoby dołożyć jeszcze 1 element, który w znacznym stopniu pozwoliłby wodę odsolić, ale też podrożałby przedsięwzięcie.

Przypomniał, że stacje uzdatniania wody ZENON działają w oparciu o podciśnienie, więc są tanie w eksploatacji, natomiast odsolenie polega na zjawisku odwróconej osmozy, czyli wymaga wysokich ciśnień i bardzo dużych kosztów energii elektrycznej.

Pan Jerzy Wawrzyńczyk – dyrektor ds. technicznych i handlowych dodał, że proponowana technologia membranowa jest prosta w obsłudze ze względu na ciągłą pracę instalacji. Nie ma potrzeby sterowania poszczególnymi mechanizmami, ponieważ całością steruje komputer. W momencie uruchomienia urządzenie podaje dobrą wodę,

- 20/ p. Edward Bobiński – radny, zapytał, czy instalacja czyszcząca jest montowana w budynku, czy w kontenerze.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że są różne możliwości, w zależności jak sobie zażyczy zamawiający. Ważne, że musi być zbiornik, do którego zostaną włożone membrany. Może więc być w budynku, kontenerze, czy w zbiorniku betonowym podziemnym lub naziemnym. Dla przykładu w Piaście jest kontener, Bełchatów ma kontenery, a „Zawisza” zbiorniki betonowe,

- 21/ p. Krzysztof Woźniak – radny, zapytał, czy firma robiła badania również wody ze Wschodniej, czy tylko z Rybitw.

Pan Jerzy Wawrzyńczyk – dyrektor ds. technicznych i handlowych odpowiedział, że jeśli chodzi o Wschodnią, trzeba zbadać ujęcie, ale jest rurociąg wybudowany dość dawno i jest na miejsce doprowadzona energia elektryczna, natomiast w Rybitwach musi być wykonane wszystko, począwszy od doprowadzenia energii elektrycznej. Musi być ponadto wybudowany system studni, które jednak nie będą eksploatowane na nominalną wydajność, lecz na 1/3, a także system uruchamiania studni sekwencyjnych oraz drogi dojazdowe.

Pan Andrzej Potrzebka dodał, że wybór rozwiązania każdorazowo należy do zlecającego. Dla przykładu Elektrownia Bełchatów postawiła specyficzne warunki, że ma być

wybudowana taka stacja, do której wykorzystana woda będzie woda: z Warty, ze składowiska popiołów i z tzw. Krasówki – lub z mieszaniny dwóch, czy wszystkich tych wód - ale po uzdatnieniu, woda musi być zawsze taka sama. Ten warunek został spełniony,

22/ p. Andrzej Wawrzyniec – radny, zapytał, czy po decyzji poboru wody ze Wschodniej, można byłoby wykorzystać zbiornik SUW przy drodze krajowej w Połańcu.

Pan Andrzej Wawrzyńczyk – dyrektor ds. technicznych i handlowych potwierdził, że można byłoby SUW wykorzystać,

23/ p. Jan Pławski – radny, zapytał co się dzieje z brudną wodą gromadzoną w zbiorniku.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że brudna woda stanowi 2 – 3 % z ujęcia głębinowego i 10 % z ujęć powierzchniowych. Przez cały czas pracy stacji ta brudna woda jest odprowadzana z powrotem - na przykład do rzeki,

24/ p. Krzysztof Woźniak – radny, zapytał, która woda zdaniem p. Dyrektorów – byłaby odpowiedniejsza.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że koszt rurociągu podwaja koszt inwestycji, więc studnie głębinowe byłyby droższe,

25/ p. Jan Pławski – radny, wyraził zdanie, że wody z Wschodniej nie zabraknie, tym bardziej że wpływa do niej Czarna - z obecnie - już niezłą wodą.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy przypomniał, że z Wschodniej brana jest woda technologiczna dla Elektrowni Połaniec,

26/ p. Andrzej Wawrzyniec - radny, zapytał jakie jest dobowe zapotrzebowanie na wodę dla tutejszego terenu.

Pan Edward Bobiński – radny, odpowiedział, że jest to 1 500m³/dobę,

27/ p. Krzysztof Woźniak – radny, zapytał, czy muszą być zapasowe zbiorniki na wodę (na wypadek awarii).

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że wszystko zależy od warunków lokalnych, ale dobrze mieć 3 - godzinny zapas wody.

Pan Tadeusz Łukaszek – prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej odpowiedział, że tutejsze zbiorniki pozwalają zgromadzić 1500 m³ wody, czyli zapas na ponad dobę,

28/ p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że zdarzają się przypadki wrzucania do Wschodniej padłych zwierząt, więc czy nie stanowi to problemu.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że nie jest to żaden problem, ponieważ wielkość porów filtracyjnych całkowicie zabezpiecza przed glonami czy bakteriami. Poza tym firma ZENON ma certyfikat na dostawę wody dla NATO – nawet z gnojowicy. Takie stacje pracują w Somalii, Bośni, Hercegowinie, a ostatnio w Pakistanie, chociaż w Pakistanie jest trochę inna technologia z kompletnym odsalaniem i późniejszym sztucznym dosalaniem,

29/ p. Edward Bobiński – radny, zapytał, czy firma może odsolić wodę morską.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że jest możliwość odsolenia wody morskiej.

Pan Edward Bobiński – zapytał, dlaczego więc odsolenie wody z morza kosztuje na świecie około 5 \$ za m³.

Pan Andrzej Potrzebka odpowiedział, że przy odsalaniu stosuje się metodę odwróconej osmozy, bo sama z siebie technologia membranowa nie jest w stanie odsolić wody. Usuwa inne zanieczyszczenia, ale woda w dalszym ciągu zawiera sole. Technologia membranowa idealnie nadaje się jako obróbka wstępna do dalszego procesu uzdatniania,

30/ p. Edward Bobiński – radny, poprosił o podanie nazwy miasta, miejscowości, czy gminy, które zastosowało proponowaną technologię.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że taka technologia jest zastosowana w wielu miastach zagranicznych, a została opracowana w Kanadzie,

31/ p. Krzysztof Woźniak – radny, zaproponował, by tytułem próby na proponowanych urządzeniach przefiltrować pewną ilość wody z Wschodniej.

Z sali padły odpowiedzi, że to nierealne,

32/ p. Andrzej Wawrzyniec – radny, poinformował, że 20 lat temu przebywał w USA, gdzie miasto zaopatrywane było w wodę z potężnego zbiornika zlokalizowanego na wzgórzu. Był to zbiornik otwarty.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że Ameryka ma bardzo dobrą wodę,

33/ p. Józef Cichoń – radny, zapytał dlaczego elektrownie nie stosują tej technologii.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że elektrownie stosują tę technologię,

34/ p. Zbigniew Rodenko – radny, zapytał w jakim czasie mogą być opracowane porównawcze dane dotyczące wody z Wschodniej i z Rybitw.

Pan Andrzej Potrzebka – dyrektor ZENON Systems odpowiedział, że może to potrwać miesiąc czasu.

W związku z zakończeniem dyskusji, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował przedstawicielom firmy ZENON Systems za przybycie i przedstawienie informacji na tak bardzo ważny temat, jakim jest dla Połanica sprawa uzdatnienia własnej wody.

Ad. 3

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zapytał, czy p. radni zgłaszają uwagi do protokołu Nr VIII/07 z 26 kwietnia 2007 roku lub do protokołu IX/07 z 6 maja 2007 roku.

Uwag nie zgłoszono, więc p. Przewodniczący Rady Miejskiej poddał projekty protokołów pod głosowanie.

Głosowanie:

za przyjęciem protokołu VIII/07	- 11 osób
przeciwko	- -
wstrzymało się od głosu	- 1 osoba

(Protokół Nr VIII/07 został przyjęty.)

Głosowanie:

za przyjęciem protokołu IX/07	- 13 osób (jednomyślnie)
-------------------------------	--------------------------

(Protokół Nr IX/07 został przyjęty.)

Ad. 4

Przystąpiono do podjęcia uchwał.

1. Uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2007 rok.

Wprowadzenia do projektu uchwały dokonał p. Henryk Bład - skarbnik Gminy -

- Zaistniała potrzeba wprowadzenia autopoprawek zarówno w projekcie uchwały, jak również w załącznikach. Proponowane autopoprawki zostały omówione na zebraniu Komisji Budżetu oraz w formie aktualnych tekstów przekazane p. radnym.

Są one następujące:

- 1/ proponuje się wyrównanie dotacji dla szkoły średniej do wysokości takiej jak w latach poprzednich to jest do 20 000 zł. Różnica na plus wynosi 2 000 zł. Pokrycie wydatków będzie przychodami z nadwyżki budżetowej roku ubiegłego. Korekta spowoduje zmiany w tekście projektu uchwały przez dodanie § 8, co spowoduje również zmiany w załącznikach nr 1, 2 i 5,
- 2/ proponuje się również przeniesienie wydatków bieżących na zakupy inwestycyjne w kwocie 7 000 zł w zadaniu - Zakup urządzenia do ćwiczeń „Atlas”. Powyższe spowoduje zmiany w załącznikach nr 2 i 3c,
- 3/ proponuje się zwiększenie dochodów i wydatków o 100 zł w zadaniu - Usuwanie wyrobów zawierających azbest. Powyższe spowoduje zmiany w załącznikach nr 1 i 2,
- 4/ ze względu na wymagania Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych w Krakowie proponuje się dotychczasową pozycję „PB – odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo – turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły” nazwać: „Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy jako część zadania pn.: Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów przyrodniczo – turystycznych na odcinku od zapory Chańcza do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły”, co spowoduje zmianę załączników nr 4 i 7.

Następnie p. Skarbnik omówił proponowane zmiany w budżecie. I tak:

- Do projektu uchwały przygotowane zostało 7 załączników.

Załącznik nr 1, to dochody, gdzie po stronie zwiększeń wprowadza się: w dziale Transport i łączność 27 500 zł dotacji ze Starostwa Powiatowego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, i są to środki na remonty pozimowe dróg powiatowych, w dziale 750 – Administracja publiczna 90 000 zł z Powiatowego Urzędu Pracy jako częściowa refundacja utrzymania grupy interwencyjnej, w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych ... 649 384 zł z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotację z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 12 370 zł na wymianę pokryć dachowych z eternitu na budynkach osób indywidualnych. Łączne zwiększenie dochodów stanowi sumę 779 254 zł.

Załącznik nr 2, to wydatki. W dziale Transport oprócz przekwalifikowania 157 000 zł z asfaltowania na budowę dróg na osiedlu Południe, przewidziane są zwiększenia o 27 500 zł, czyli wydatkowanie dotacji na remonty pozimowe dróg oraz przeznaczenie 23 905 zł dla PKS Staszów. W dziale Gospodarka mieszkaniowa przeznaczona jest 15 000 zł na projekty budowlane placów zabaw oraz 8 000 zł na dostosowanie kontenera mieszkalnego pozostałego po powodzi w 1997 roku na dom wiejski w Brzozowej. Z tych

środków będą wykonane fundamenty, dach, zasilanie elektryczne, zaś robociznę we własnym zakresie wykonają mieszkańcy. W dziale Administracja publiczna największe kwoty stanowią: 137 000 zł na grupę interwencyjną (w tym 90 000 zł z PUP) i 30 000 zł na zakup sprzętu komputerowego, w dziale Bezpieczeństwo publiczne, po stronie zmniejszeń jest 57 000 zł, zaś po stronie zwiększeń 65 040 zł, co ma związek przede wszystkim ze zmianą nazewnictwa i niewielkim zwiększeniem środków dla OSP Ruszcza, na wykonanie podjazdów do garaży oraz instalację elektryczną w garażach. W dziale Oświata występują głównie przeniesienia, w tym: 30 000 zł na montaż piłkochwyłów, wykonanie dodatkowego wejścia przy boiskach szkolnych oraz montaż zabezpieczenia konstrukcyjnego na boisku do koszykówki. W tym dziale jest też rezerwa 17 220 zł na odprawę emerytalną dla pracownicy ZE-AOiW oraz dodatkowe 2 000 zł dotacji celowej dla powiatu (dla szkoły średniej) w Połańcu. W dziale Ochrona zdrowia występuje 40 000 zł dla Szpitala w Staszowie, w zamian za uruchomienie w Połańcu ambulatorium w pomieszczeniach Pogotowia Ratunkowego oraz 7000 zł na zakup urządzenia do ćwiczeń „Atlas” i jest to w ramach tego samego zadania przekwalifikowanie środków z wydatków bieżących na inwestycyjne (co wymaga zgody Rady), w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 000 zł dla osób niepełnosprawnych na zorganizowanie imprezy „Przywitanie Lata 2007”, w dziale Gospodarka komunalna oprócz niewielkich przeniesień, proponuje się 20 000 zł na remont oświetlenia ulicznego, 10 000 zł na uzupełnienie oświetlenia ulicznego oraz 12 370 zł na usuwanie wyrobów posiadających azbest i 15 796 zł dla PKS Staszów za 3 odcinki kanalizacji deszczowej na placu manewrowym. W dziale Kultura uruchamia się rezerwę na zakup książek dla Miejsko – Gminnej Biblioteki. Zwiększenia wydatków netto wynoszą 1 001 997 zł.

Załącznik nr 3c, to zadania inwestycyjne na 2007 rok, gdzie uwzględniono w działach 600 i 900 zwrot nakładów dla PKS Staszów, na łączną kwotę 39 701 zł.

Załącznik nr 4, zawiera limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do sfinansowania w latach 2007 i 2008.

Załącznik nr 5, dotyczy uruchomienia nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 222 743 zł.

Załącznik nr 6, to dotacja (z zaplanowanej rezerwy) 15 000 zł na zakup książek dla M-G Biblioteki Publicznej.

Załącznik nr 7, dotyczy przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po obydwu stronach środki zwiększa się o kwotę 12 370 zł, co ma związek z usuwaniem pokryć azbestowych.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił komisje o wyrażenie opinii o projekcie uchwały.

Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, wraz z autopoprawkami.

W dyskusji udział wzięli:

1/ p. Edward Bobiński – radny, zapytał z czego wynika kwota ponad 39 000 zł dla PKS.

Pani Teresa Parcheta – kierownik Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska odpowiedziała, że przed laty PKS poniósł określone nakłady na urządzenie placu manewrowego dla autobusów. Obecnie trwają przygotowania do budowy nowego dworca, więc Gmina ma obowiązek wykupu tych urządzeń. Rzeczoznawca majątkowy wycenił je na kwotę 39 701,

2/ p. Edward Bobiński – radny, poprosił o ścisłą informację na temat zadania dotyczącego rzeki Czarnej, którego nazwa została zmieniona, ponieważ w załączniku nr 4 dotyczącym limitów wydatków na programy inwestycyjne w latach 2007 – 2008 wykazane są łączne nakłady na to zadanie w kwocie 3 160 000 zł. Z tego w ramach budżetu 2007 – 160 000 zł (16 000 zł ze środków i dotacji otrzymanych od innych jednostek i 144 000 zł z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska).

Pan radny zaakcentował, że 3 000 000 zł pozostało do wydatkowania w 2008 roku, a dodatkowo w materiałach jest informacja, że jednostką organizującą lub koordynującą zadanie jest Urząd Miasta i Gminy Połaniec.

Pan Ernest Gałek – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że pismem z 25 maja br. Gmina wystąpiła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przedstawiając plan finansowy tej inwestycji. Będzie ona kosztowała 3 160 000 zł, z tego w 2008 roku 3 000 000 zł. W tej kwocie 80 % ma pochodzić z Biura ds. Usuwania Klęsk Żywiolowych, a 20 % to: 300 000 zł - przyręczone z RZGW Kraków (wcześniej musi być podjęta uchwała tutejszej Rady Miejskiej i spisane porozumienie) oraz 300 000 zł z Gminy Połaniec.

Pan Stanisław Juszczyk – radny, wtrącił uwagę, że w ten sposób w Połāncu utworzy się czwartą rzekę.

Pan Edward Bobiński zapytał, czy najpierw ma być uchwała, czy najpierw porozumienie.

Pan Henryk Bład – skarbnik Gminy odpowiedział, że najpierw musi być uchwała, w przeciwnym razie miałyby miejsce naruszenie dyscypliny budżetowej, ponieważ zobowiązanie byłoby podjęte bez zgody Rady.

Pan Edward Bobiński zapytał, czy może należałoby podpisać chociażby list intencyjny.

Pan Zastępca Burmistrza odpowiedział, że prowadzone były rozmowy z p. Dyrektorem i środki są przyręczone.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, że gdyby doszło do realizacji zadania, koszty Gminy w tym przedsięwzięciu wyniosły 10 % zadania plus koszt wykupu gruntów. Byłoby to dla Gminy korzystne.

Pan Edward Bobiński poprosił o krótką informację na temat przyszłej inwestycji.

Pan Zastępca Burmistrza odpowiedział, że chodzi o zapobiegnięcie złemu oddziaływaniu wód wezbraniowych rzeki Czarnej Staszowskiej. Z tej koncepcji, która była opracowana w ubiegłym roku na zlecenie Starostwa Powiatowego wynikało, że główną przyczyną aktywizacji osuwiska w Winnicy jest woda, która rozmiękcza skarpe i przedostaje się coraz bardziej w łód, powodując ruch tego osuwiska.

Były zaproponowane 2 rozwiązania. Jedno polegało na palowaniu skarpy, ale nie do końca się sprawdziło, drugie zaś preferowane przez projektantów – to przełożenie koryta rzeki, z jednoczesnym dociążeniem tej skarpy na długości osuwiska, czyli dociążenie starorzecza na długości 400 mb. W ten sposób rzeka na tym odcinku będzie znacznie skrócona, bo nowy odcinek ma 350 mb, a stary ok. 700 mb.

Pan Stanisław Juszczyk zapytał, ile kosztowałoby wywłaszczenie.

Pan Zastępca Burmistrza odpowiedział, że kwota jest porównywalna, ale były prowadzone konsultacje z mieszkańcami, z których wynika jednoznaczne stanowisko, że mieszkańcy nie wyrażają zgody na wywłaszczenie. Poza tym osuwisko jest bardzo blisko drogi powiatowej.

Pan Edward Bobiński wyraził zdanie, że poprzednio planowane było duże zadanie mające na celu odbudowę fauny i flory oraz poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego rzeki Czarnej - od zapory na Chańczy do ujścia Czarnej do Wisły. Obecnie zadanie zostało zawężone do odcinka długości 400 mb i zapytał, czy to będzie miało wpływ na dofinansowanie z zewnątrz całej tej inwestycji (od Chańczy do Wisły).

Pan radny dodał, że „ktoś może zapytać” o te 3 000 000 zł, bo będzie miał przeświadczenie, że środki już zostały przyznane.

Pan Zastępca Burmistrza odpowiedział, że odcinek 400m został wyłączony. Na odbudowę fauny i flory mają być środki prawdopodobnie z Funduszu Spójności. Jeśli zaś chodzi o skarpe środki będą pochodziły z osłony przeciwosuwiskowej, czyli z Europejskiego Banku Inwestycyjnego – i jest to zupełnie inna sprawa.

Pan Burmistrz Miasta i Gminy uzupełnił, że w związku z wysiedleniami w ubiegłym roku to Biuro przyrzekało chyba 65 000 zł.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie projektu uchwały wraz z autopoprawkami.

Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 13 osób (jednomyślnie)

(Uchwała Nr X/36/07 została podjęta.)

2. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Staszowskiemu.

Wprowadzenia do tematu dokonał p. Henryk Bład – skarbnik Gminy –

- Ten projekt uchwały jest konsekwencją zmiany w budżecie Miasta i Gminy, wprowadzonej na dzisiejszej sesji, gdzie w załączniku nr 2 w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, zapisano przeznaczenie 40 000 zł na zakup sprzętu i modernizację Szpitala w Staszowie. Ustawa o finansach publicznych wymaga jeszcze odrębnej uchwały.

Wypowiedź uzupełnił p. Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy informując, że podczas rozmów z dyrektorem SPZZOZ w Staszowie dr. Markiem Tombarkiewiczem ustalono, że w pomieszczeniach Pogotowia Ratunkowego w Połańcu utworzone zostanie ambulatorium czynne w dni powszednie od poniedziałku do piątku od godz. 18⁰⁰ do 23⁰⁰. W soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy od godz. 10⁰⁰ do 22⁰⁰ – w przypadku lekarza. Pielęgniarka byłaby zatrudniona w dni robocze od godz. 18⁰⁰ do 23⁰⁰ oraz w sobotę, niedzielę i inne dni wolne od pracy od godz. 8⁰⁰ do 22⁰⁰. W przypadkach szczególnych lekarz przyjmie pacjenta również poza tymi godzinami. Miesięczny koszt tych świadczeń wynosi 5 889 zł, co stanowi sumę 41 000 zł od czerwca do końca 2007 roku.

To przedsięwzięcie traktuje się jako program pilotażowy. Jeśli się sprawdzi, rozważona zostanie możliwość likwidacji pracy w soboty tutejszej Przychodni Zdrowia. Na razie finansowanie będzie się odbywało wyłącznie ze środków Gminy Połaniec, ale podjęte zostaną działania, by uczestniczyły w nim także sąsiednie gminy.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił komisje o wyrażenie opinii na temat projektu uchwały.

Pani Jolanta Nalepa – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 13 osób (jednomyślnie)

(Uchwała Nr X/37/07 została podjęta.)

3. Uchwała w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Połańcu za 2006 rok.

Wprowadzenia do tematu dokonał p. Henryk Bład – skarbnik Gminy -

- Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe jednostek podlegają zatwierdzeniu przez organ stanowiący, w tym wypadku przez Radę Miejską, stąd projekt uchwały. Sprawozdania: zarówno Bilans jak i Rachunek zysków i strat są kompletne, nie zawierają błędów rachunkowych oraz są podpisane przez osoby upoważnione.

Ważniejsze dane to: przychody ze sprzedaży 920 732 zł; koszty działalności operacyjnej 1 024 574 zł; dotacje 120 309 zł.

Wynik finansowy na 31 grudnia 2006 roku to 30 257 zł zysku (za 2005 rok 36 243 zł zysku).

Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poprosił komisje o opinie na temat projektu uchwały.

Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

Głosowanie:

za podjęciem uchwały - 13 osób (jednomyślnie)

(Uchwała Nr X/38/07 została podjęta.)

4. Uchwała w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2006 rok.

Wprowadzenia do tematu dokonał p. Henryk Bład – skarbnik Gminy -

- Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe jednostek podlegają zatwierdzeniu przez organ stanowiący, w tym wypadku przez Radę Miejską, stąd projekt uchwały. Sprawozdania: zarówno Bilans jak i Rachunek zysków i strat są kompletne, nie zawierają błędów rachunkowych oraz są podpisane przez osoby upoważnione.

Ważniejsze dane to: przychody ze sprzedaży 16 4445 zł; koszty działalności operacyjnej 927 333 zł; dotacje 747 500 zł.

Wynik finansowy na 31 grudnia 2006 roku to 14 353 zł strat (za 2005 rok 27 566 zł zysku).

Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poprosił komisje o opinie na temat projektu uchwały.

Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

Głosowanie:
za podjęciem uchwały - 13 osób (jednomyślnie)

(Uchwała Nr X/39/07 została podjęta.)

5. Uchwała w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2006 rok.

Wprowadzenia do tematu dokonał p. Henryk Bład – skarbnik Gminy -

- Zgodnie z art. 51 ust. 3 ustawy o rachunkowości, sprawozdania finansowe jednostek podlegają zatwierdzeniu przez organ stanowiący, w tym wypadku przez Radę Miejską, stąd projekt uchwały. Sprawozdania: zarówno Bilans jak i Rachunek zysków i strat są kompletne, nie zawierają błędów rachunkowych oraz są podpisane przez osoby upoważnione.

Ważniejsze dane to: przychody ze sprzedaży 4 979 zł; koszty działalności operacyjnej 337 562 zł; dotacje 330 600 zł.

Wynik finansowy na 31 grudnia 2006 roku to 311 zł zysku. (Za 2005 rok było 3 798 zł zysku).

Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poprosił komisje o opinie na temat projektu uchwały.

Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pan Edward Bobiński – radny, nawiązał do sprawy uruchomienia rezerwy 15 000 zł dla Biblioteki i zapytał jakie p. Dyrektor ma w tym względzie plany.

Pani Renata Wójtowicz – dyrektor M - G Biblioteki Publicznej odpowiedziała, że środki te zostaną przeznaczone na zakup książek.

Pani Dyrektor nadmieniła, że w bieżącym roku Biblioteka w Połańcu ma przyrzeczone dodatkowe środki z Ministerstwa Kultury w kwocie 18 000 złotych. Są to środki proporcjonalne do tych, jakie dana rada przeznacza na zakup książek dla biblioteki.

Pan Edward Bobiński wtrącił uwagę, że p. Dyrektor jeszcze nie poinformowała, że otrzymała zaszczytny tytuł Bibliotekarza Roku Województwa Świętokrzyskiego.

(Z sali padły stwierdzenia, że wszyscy o tym wiedzą.)

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

Głosowanie:

za podjęciem uchwały - 13 osób (jednomyślnie)

(Uchwała Nr X/40/07 została podjęta.)

- 6a. Uchwała w sprawie zamiaru przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (dotycząca projektu inwestycyjnego pn. Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa - budowa ciągów drogowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec).
- 6b. Uchwała w sprawie zamiaru przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (dotycząca projektu inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ruszycy).
- 6c. Uchwała w sprawie zamiaru przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (dotycząca projektu inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec).
- 6d. Uchwała w sprawie zamiaru przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego zgłoszonego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 (dotycząca projektu inwestycyjnego pn. Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku).

Wprowadzenia do przedłożonych projektów uchwał oznaczonych numerami roboczymi: 6a, 6b, 6c i 6d dokonała p. Aneta Wiącek – referent ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych –

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013, ogłosił nabór fiszek projektowych dla priorytetów 3, 4 i 5 RPO do wstępnej bazy projektów kwalifikujących się do wsparcia:

1/ w ramach Osi Priorytetowej Nr 3: Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu będzie złożona fiszka projektowa na zadania o nazwie: „Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Miasta i Gminy Połaniec – budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu”.

Przedmiotem projektu jest:

- budowa dróg gminnych Połaniec – Kraśnik – Zdzieci Stare o długości 2 862 mb,
- drogi Kraśnik – Roszki o długości 878 mb,
- drogi w Tursku Małym Kolonii o długości 704 mb. Inwestycja będzie obejmowała budowę nawierzchni, budowę i renowację odwodnienia, budowę przepustów pod drogą, budowę zjazdów do posesji i do pól, przebudowę skrzyżowań z drogami publicznymi, ciągi piesze na terenie zabudowanym, oświetlenie,
- skrzyżowanie o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu.

Wartość inwestycji – 4 750 000 zł.

2/ w ramach Osi Priorytetowej Nr 4: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej będzie złożona fiszka projektowa na zadania o nazwie: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec – budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu”.

Przedmiotem projektu jest:

- przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjno – deszczowej DN 0,8 o długości 63 mb i DN 1,0 o długości 172 mb oraz kanalizacji sanitarnej DN 400 o długości 235 mb w obrębie Placu Uniwersału Połanieckiego w Połańcu,
- przebudowa istniejącej sieci kanalizacji deszczowej DN 1,0 o długości 280 mb wraz z przykanalikami do krater ulicznych, kanalizacji sanitarnej DN 300 i 400 o długości do 330 mb wraz z przykanalikami do posesji oraz wodociągu DN 110 o długości 425 mb wraz z przyłączami do posesji zlokalizowanych w ciągu ul. Partyzantów w Połańcu, zakres opracowania obejmuje przebudowę sieci uzbrojenia terenu na całym zagospodarowanym ciągu ulicy Partyzantów, która przeznaczona jest do gruntownego remontu jezdni wraz z chodnikami,
- budowa sieci wodociągowej DN 225 o długości 870 mb stanowiącej połączenie istniejącego wodociągu DN 200 zlokalizowanego przy ul. Partyzantów z istniejącym wodociągiem DN 315 w okolicy budynku przy ul. Kołłątaja w Połańcu,
- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągu na osiedlu Południe.

Wartość inwestycji – 4 600 000 zł.

3/ w ramach Osi Priorytetowej Nr 5: Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę będzie złożona fiszka projektowa na zadania o nazwie: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ruszcy z kompleksem boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Inwestycja polega na budowie sali gimnastycznej wraz z zapleczem rekreacyjnym. W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest także zagospodarowanie terenu wokół szkoły.

W ramach tych prac zostanie wykonane:

- boisko wielofunkcyjne,
- boisko do piłki nożnej,
- bieżnia,
- skocznia w dal,
- zjazd saneczkowy,
- budowa trybun,
- budowa miejsc parkingowych.

Wartość inwestycji – 4 000 000 zł.

4/ „Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec”.

W ramach projektu przewiduje się budowę:

- skateparku,
- wolnostojącej ścianki wspinaczkowej,
- bezpiecznych placów zabaw,
- modernizację boisk sportowych wraz z zakupem wyposażenia,
- przebudowę miasteczka rowerowego wraz z zagospodarowaniem całego terenu w infrastrukturę towarzyszącą,
- ścieżek rowerowych.

Wartość inwestycji – 2 500 000 zł.

Niniejszymi uchwałami Rada Miejska deklaruje zabezpieczyć w budżecie Miasta i Gminy udział środków własnych, z chwilą składania ostatecznego wniosku na realizację tych zadań. Są to uchwały intencyjne, deklarujące przyjęcie do realizacji i zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na dofinansowanie przedmiotowych projektów.

Pan Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej poprosił komisje o opinie na temat projektów uchwał.

Pani Jolanta Nalepa – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.

Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał.

Pan Edward Bobiński – radny, poprosił o wyjaśnienie co oznacza określenie „fiszki projektowe”.

Pani Aneta Wiącek – referent ds. pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych odpowiedziała, że fiszki projektowe to wstępne wnioski składane do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Województwo otrzymało środki finansowe z zewnątrz, lecz są one zbyt małe w porównaniu z potrzebami. Obecnie mają być złożone krótkie informacje na temat planowanych zadań. Później nastąpi wybór ofert.

Pan Edward Bobiński poprosił o dostarczenie mu informacji, którą p. Aneta Wiącek przeczytała.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

Głosowanie:

za podjęciem uchwały - 13 osób (jednomyślnie)
(dotyczącej poprawy organizacji ruchu
i bezpieczeństwa - budowa ciągów drogowych)

(Uchwała Nr X/41/07 została podjęta.)

Głosowanie:

za podjęciem uchwały - 13 osób (jednomyślnie)
(dotyczącej budowy sali gimnastycznej
przy Zespole Placówek Oświatowych
w Ruszczy)

(Uchwała Nr X/42/07 została podjęta.)

Głosowanie:

za podjęciem uchwały - 13 osób (jednomyślnie)
(dotyczącej uporządkowania gospodarki
wodno – ściekowej)

(Uchwała Nr X/43/07 została podjęta.)

Głosowanie:

za podjęciem uchwały - 13 osób (jednomyślnie)
(dotyczącej budowy infrastruktury służącej
rozwojowi aktywnych form wypoczynku)

(Uchwała Nr X/44/07 została podjęta.)

7. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek oznaczonych numerami: 197 i 205, położonych w Luszycy gm. Połaniec, stanowiących własność Gminy Połaniec.

Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –

- Gmina posiada w swoim zasobie również działki przeznaczone pod zalesienie lub leśne. Obydwie działki położone w Luszycy, których tyczy projekt uchwały są dla Gminy zbędne, natomiast rolnicy są nimi zainteresowani. Proponuje się zbycie tych działek w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, czyli dla Gminy najkorzystniejszego.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił komisje o opinie na temat projektu uchwały.

Pani Jolanta Nalepa – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pytań nie zgłoszono.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

Głosowanie:

za podjęciem uchwały

- 13 osób (jednomyślnie)

(Uchwała Nr X/45/07 została podjęta.)

8. Uchwała w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek oznaczonych numerami: 19 i 20, położonych w Połańcu, stanowiących własność Gminy Połaniec.

Wprowadzenia do tematu dokonała p. Teresa Parcheta – kierownik Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska –

- Sytuacja jest bardzo podobna jak w poprzednim projekcie uchwały. To działki gminne w obrębie lasów państwowych, w sąsiedztwie wsi Rudniki. Tamtejsze tereny rolnicy zamierzają zalesić, ale ich działki są zbyt wąskie, stąd wnioski o nabycie sąsiednich gruntów gminnych przeznaczonych pod zalesienie.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił komisje o opinie na temat projektu uchwały.

Pani Jolanta Nalepa – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa poinformowała, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu poinformował, że Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pytań nie zgłoszono, ale p. Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił, by w przyszłości wyrys z map, dołączane do projektów uchwał dotyczących gruntów opisywać w sposób pozwalający na zorientowanie się, gdzie są one usytuowane w terenie.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że taka propozycja została już zgłoszona na zebraniu Komisji Budżetu i będzie ona przyjęta.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przegłosowanie projektu uchwały.

Głosowanie:

za podjęciem uchwały	- 12 osób
przeciwko	- -
wstrzymało się od głosu	- -

(Uchwała Nr X/46/07 została podjęta.)

Ad. 5

Przedstawiono zaplanowane informacje.

1. Informacja na temat pracy Przewodniczącego Rady Miejskiej w okresie międzysesyjnym.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że w okresie międzysesyjnym, oprócz obowiązków wynikających z pełnionej funkcji:

- uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Miejsko – Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych w Połańcu,
- na zaproszenie radnego p. Andrzeja Wawrzyńca brał udział w uroczystości poświęcenia krzyża przy drodze krajowej w kierunku Osieka,
- reprezentował Radę Miejską podczas obchodów rocznicowych uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Staszowie, Wiśniowej i w Połańcu,
- reprezentował Radę Miejską w Turnieju sołtysów w kręgle o Puchar Burmistrza i Przewodniczącego Rady, który odbył się w Centrum Kultury (w turnieju wzięło udział również kilkoro radnych),

- reprezentował Radę Miejską w obchodach Dnia Strażaka,
- reprezentował Radę Miejską w uroczystościach związanych z ogłoszeniem Uniwersału Połanieckiego i w Dniach Połańca,
- uczestniczył w uroczystości Święta Szkoły Podstawowej w Połańcu,
- uczestniczył w obchodach Dnia Bibliotekarza,
- wręczał dyplomy i wyróżnienia zawodnikom biorącym udział w zawodach pływackich,
- na zaproszenie p. prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej uczestniczył w Dniu Komunalnika,
- wyjeżdżał do Kielc w sprawie rejestracji podpisu elektronicznego,
- uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu,
- reprezentował Radę Miejską w spotkaniu z Kombatantami Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Jędrusie” oraz Batalionów Chłopskich,
- uczestniczył w spotkaniu z Wojewodą Świętokrzyskim,
- reprezentował Radę Miejską w konsekracji Kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Ruszcy,
- uczestniczył w powiatowych uroczystościach Święta Ludowego w Staszowie,
- na zaproszenie radnej p. Jolanty Nalepa oraz społeczności Turska Małego i Turska Małego Kolonii uczestniczył w otwarciu boiska sportowego dla tamtejszych miejscowości,
- na zaproszenie radnego p. Józefa Cichonia oraz mieszkańców Maśnika uczestniczył w zorganizowanym Dniu Dziecka,
- jest w stałym kontakcie z mieszkańcami oraz p. Burmistrzem i p. Zastępcą Burmistrza.

Następnie p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od p. Burmistrza, dotyczące konfliktu pomiędzy rodzicami niepełnosprawnego dziecka, a p. Dyrektorem Przedszkola Publicznego w Połańcu.

Pan Przewodniczący dodał, że pismo jest wieloaspektowe i znajduje się w Biurze Rady Miejskiej, zaś Rada ma je rozpatrzyć. Należy to pismo gruntownie przeanalizować na

wspólnym zebraniu Komisji Oświaty i Komisji Zdrowia, lub powołać oddzielną komisję do zajęcia się zgłoszonym problemem.

(Pan Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał to pismo. Pismo wraz z załącznikiem – w aktach.)

W dyskusji udział wzięli:

1/ p. Andrzej Wawrzyniec – radny, wyraził wątpliwość, czy konflikt pomiędzy rodzicami dziecka, a dyrektorem placówki przedszkolnej powinien być rozstrzygany przez komisje Rady, ponieważ sprawa wymaga specjalnej wiedzy i uprawnień.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że obecnie w Biurze Rady znajduje się pismo p. Gadów, a nie jest znane stanowisko p. dyrektor przedszkola, czy p. dyrektor Zespołu E-A OiW,

2/ p. Jan Pławski – radny, zapytał, dlaczego skarżący nie zgłosili się na spotkanie, które zostało w tej sprawie zorganizowane, i również wyraził wątpliwość czy są to kompetencje komisji,

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy przyznał rację obydwu p. radnym i poinformował, że konflikt trwa około 2 lata, rozmawiał ze stronami konfliktu i osobiście uważa, że jednoosobowo nie powinien sprawy rozstrzygnąć, stąd wniosek do Rady. Chodzi o to, by nikogo nie skrzywdzić,

3/ p. Edward Bobiński – radny, zauważył, że sprawa została tak nagłośniona, że zainteresowały się nią media i podkreślił, iż zdarzają się przypadki stawiania wielkich wymagań wobec Gminy, przy znacznie ograniczonym swoim zaangażowaniu,

4/ p. Władysława Berycz – radna, zapytała, dlaczego pismo, które wpłynęło do Urzędu 2 lata temu, dopiero teraz ma być rozpatrzone.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że wprawdzie sprawa trwa około 2 lata, ale pismo do Biura Rady wpłynęło w drugiej połowie maja bieżącego roku,

5/ p. Edward Bobiński – radny, zapytał czy to dziecko uczęszcza do przedszkola.

Pan Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy odpowiedział, że obecnie dziecko uczy się w szkole podstawowej.

Pani Jadwiga Krala – dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty i Wychowania uściśliła, że dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej do I klasy integracyjnej,

6/ p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej zauważył, że pismo wpłynęło, więc należy na nie odpowiedzieć,

7/ p. Edward Bobiński – radny, stwierdził, że powinny być zachowane obowiązujące procedury i wyraził zdanie, że sprawa nie tyczy Rady, ale jest ważna, dlatego p. Burmistrz jako pracodawca p. Wiesławy Ślusarczyk powinien sprawę rozwiązać i o sposobie załatwienia poinformować rodziców dziecka. Rodzice, jeśli nie będą zadowoleni ze sposobu załatwienia, mogą wtedy wystąpić do Rady Miejskiej jako mediatora.

Pan Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy odpowiedział, że sprawa zapoczątkowana została od tego, iż pismo od p. Gadów wpłynęło 5 marca br i zostało zakwalifikowane jako skarga. Stopień skonfliktowania stron jest tu bardzo duży i chyba tylko wpływ czasu może sytuację zakończyć,

8/ p. Edward Bobiński – radny, wtrącił, że strony konfliktu już się z sobą nie spotykają.

Pan Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy odpowiedział, że strony się spotykają.

9/ p. Jan Pławski – radny, przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rady też zaistniał podobny precedens, gdy Rada Miejska została wplątana w konflikt z pielęgniarką.

Dyskusję podsumował p. Stanisław Lolo - przewodniczący Rady Miejskiej stwierdzając, że wstępnie temat został zasygnalizowany i przedyskutowany, więc w najbliższej przyszłości będzie należało do niego powrócić.

2. Informacja na temat pracy Burmistrza Miasta i Gminy oraz Zastępcy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy poinformował, że uczestniczył we wszystkich spotkaniach, o których mówił p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, dlatego nie będzie ich wyliczał.

Dodał, że odbyły się też spotkania:

- w Kielcach z Premierem - p. Przemysławem Gosiewskim na temat zabezpieczenia osuwiska w Winnicy, a p. Premier skutecznie pomaga w rozwiązaniu tego problemu,

- z Zarządem Dróg Powiatowych w Staszowie,

- z Komendantem Powiatowym Policji w Staszowie, na temat bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec,

- z p. Wojewodą - w różnych sprawach.

Następnie p. Burmistrz poinformował, że zaistniał bardzo duży problem z użytkowaniem tutejszych mieszkań socjalnych i komunalnych, ponieważ zgłasza się wiele osób niezadowolonych z sąsiedztwa. Chodzi zarówno o zakłócanie spokoju, jak też o konflikty powstające na tle rozliczeń za wspólne media, ponieważ rodziny z dziećmi zużywają znacznie większe ilości wody czy energii elektrycznej, a koszty rozlicza się na ilość osób zamieszkałych. Niektórzy domagają się więc umorzenia czynszu czy przekwaterowań. W efekcie niewiele osób płaci czynsz, a łączna kwota zaległości z tego tytułu sięgnęła 45 000 złotych. Próbując rozwiązać problem rozważa się takie zakwaterowanie mieszkańców, aby w poszczególnych segmentach mieszkały osoby o podobnej sytuacji rodzinnej, na przykład tylko osoby z małymi dziećmi, czy tylko osoby dorosłe, albo nawet osoby w podobnym wieku.

Poza tym rozważane jest powołanie Komisji Bezpieczeństwa, która nadzorowałaby bezpieczeństwo w Gminie i byłaby w ścisłym kontakcie z tutejszym p. Komendantem Policji oraz z policją w Powiecie. Chodzi o szybkie wytypowanie osób do tej Komisji.

Pan Burmistrz zaproponował, by oprócz niego w skład komisji wchodziła przynajmniej jedna osoba z Rady Miejskiej i jedna osoba z Urzędu.

Pan Burmistrz dodał też, że przyjął wiele osób, które nie zostały zatrudnione w grupie interwencyjnej. Niektórzy z nich zapisują się do pracy w hucie p. Tadeusza Wrześniaka.

Poza tym p. Burmistrz poinformował, że posiada zestawienia dotyczące zakresu robót interwencyjnych wykonanych w kwietniu i maju przez grupę interwencyjną. Państwo radni mogą otrzymać kserokopie tego wykazu.

Pani Anna Wolska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej zapytała, czy w wykazach są uwzględnione prace opiekuńcze, wykonywane na rzecz osób potrzebujących pomocy.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy, odpowiedział, że wykaz zawiera tylko roboty nadzorowane przez p. Stanisława Drzazgę.

Następnie p. Ernest Gałek – zastępca burmistrza Miasta i Gminy przedstawił informację na temat realizacji inwestycji. I tak:

- czynione są przygotowania do sanitacji sołectw,
- trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy do odmulenia rowów i odbudowy przepustów w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta i Gminy Połaniec,
- przygotowany jest przetarg na wykonanie PB przepompowni wód deszczowych w Łęgu i Rybitwach,
- ogłoszony jest przetarg na wykonanie PB przełożenia koryta rzeki Czarnej wraz z zabezpieczeniem osuwiska skarpy w Winnicy,

- wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Staszowie przygotowany jest dodatkowy zakres przebudowy drogi powiatowej Połaniec – Zrębin – Stopnica. Są to już wykonane barierki oraz dodatkowe zjazdy, chodniki, parking obok sklepów na początku ul. Zrębińskiej oraz dokończenie zatoki przystankowej w Zrębinie. Szacowane całkowite koszty to 370 600 zł. Udział MiG Połaniec wynosi 76 400 zł, pozostała kwota 294 000 zł – to udział Starostwa Powiatowego w Staszowie,
- wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Staszowie wykonano remont drogi powiatowej w Tursku Małym Kolonii ok. 600 mb. Całkowita wartość - 90 000 zł, udział MiG Połaniec 45 000 zł i 45 000 zł – udział Starostwa Powiatowego w Staszowie,
- wykonano remont po zimie dróg gminnych oraz powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec. Wartość remontu na drogach powiatowych 55 000 zł. Starostwo dofinansowuje zadanie w 50 %,
- wybrano w drodze przetargu wykonawcę remontu 2 parkingów w Połańcu przy ul. Czarnieckiego i 1. przy basenie,
- wybrano w drodze przetargu wykonawcę budowy dróg na osiedlu Południe. Zostanie położony drugi dywanik asfaltowy na ul. Jana Pawła II oraz jeden dywanik na ul: Sosnowej, części Witosa i Widokowej, a także chodnik wzdłuż części ul. Kubika,
- trwa procedura przetargowa związana z wyborem wykonawcy podjazdów do garaży i wykonania instalacji elektrycznej w garażu przy OSP Ruszcza,
- przygotowany jest przetarg na zaadaptowanie nowej lokalizacji dla Biblioteki Publicznej w Ruszczy - na parterze budynku szkoły w Ruszczy, w części przedszkolnej,
- trwają procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę Domu Wiejskiego w Brzozowej (jest to adaptacja kontenera mieszkalnego, pozostałego po powodzi w 1997 roku, aby mogły się tam odbywać zebrania wiejskie),
- przeprowadzany jest przetarg przez GDDKiA na wykonanie PB remontu drogi krajowej przez Połaniec. Zabezpieczone środki finansowe na ten cel – 350 000 zł,
- trwa opracowywanie dokumentacji projektowo – inwentaryzacyjnej budynków OSP na terenie Gminy Połaniec: Dzieci Stare, Zrębin, Okrągła, Rybitwy, Maśnik,
- trwa wykonywanie aktualizacji PB budowy sali gimnastycznej w Ruszczy,
- trwa wykonywanie PB małego ronda przy skrzyżowaniu ulic: Kościuszki, Czarnieckiego, Madalińskiego i Żapniowskiej,

- w drugim przetargu wybrano wykonawcę PB termomodernizacji obiektów oświaty i kultury w Połańcu,
- trwa kontynuacja aktualizacji PB infrastruktury technicznej na osiedlu Południe w Połańcu tj.: wodociągi, kanalizacja sanitarna wraz z przepompownią ścieków, kanalizacja deszczowa wraz z oczyszczalnią wód deszczowych (OWD) oraz dróg i chodników,
- trwa proces uzyskania pozwolenia na budowę w oparciu o PB dla wysypiska śmieci w Luszyca: odgazowanie, odwodnienie, ogrodzenie i podwyższenie wałów. Projekt wykonany był w 2006 roku. Wartość całkowita PB – 54 900 zł (wypłacono 70 % należnej kwoty).

Pytań nie zgłoszono.

3. Informacja na temat pracy komisji Rady w okresie międzysesyjnym.

- Pani Jolanta Nalepa – wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformowała, że w okresie międzysesyjnym Komisja odbyła jedno zebranie, na którym zaopiniowano 4 projekty uchwał.

Poza tym Komisja zajęła stanowisko wobec wniosków o nabycie gruntów gminnych złożonych przez: pp. Grażynę i Juliusza Kidawa, p. Helenę Danutę Bąk oraz p. Ewę Karaś. W sprawach różnych dyskutowano na temat przygotowań do budowy placu targowego, potrzeby naprawy chodnika w Ruszcy przy drodze krajowej i wybudowanie chodnika przy drodze powiatowej, w kierunku Zespołu Placówek Oświatowych oraz środków przyznanych dla PKS Staszów.

Pytań nie zgłoszono.

- Pan Józef Cichoń – przewodniczący Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych poinformował, że Komisja w okresie międzysesyjnym zebrała się raz dla zaopiniowania wszystkich projektów uchwał, przygotowanych na sesję oraz zajęła stanowisko w sprawie trzech wniosków o nabycie gruntów rolnych.

Poza tym dyskutowano między innymi na temat konfliktów jakie powstają wśród lokatorów mieszkań socjalnych i komunalnych oraz zaległości w opłatach.

Pytań nie zgłoszono.

Komisje: Zdrowia, Oświaty i Rewizyjna w okresie międzysesyjnym nie odbyły zebrań.

Ad. 6

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady miejskiej poinformował, że na poprzedniej sesji, ani na obecnej, nikt z p. radnych nie złożył interpelacji.

Ad. 7

1. Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej, poinformował, że przekazał p. radnym zaproszenia przysłane przez wójta Gminy Łoniów, do udziału w I Pielgrzymce Samorządowej do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Sulistawicach. Pielgrzymka odbędzie się 10 czerwca 2007 roku.
2. Pan Józef Cichoń – radny, zgłosił sprawę dotyczącą godziny odjazdu autobusu z Budzisk do Połańca przez Maśnik, ponieważ przyjeżdża on do Połańca, zbyt późno by pacjenci Centrum Medycznego mogli zdążyć na autobus o godz. 7³⁰ do Elektrowni. Chodzi więc o przyspieszenie pory odjazdu autobusu o 10 minut.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że w tej sprawie przeprowadzi rozmowę z p. prezesem PKS.

3. Pan Krzysztof Woźniak – radny, poinformował, że podobna sytuacja jest z autobusem z Połańca do Staszowa, kursującego rano w niedziele, ponieważ nie zdąża się na autobus odjeżdżający do Warszawy.

Pan radny dodał, że w sobotę do Warszawy kursuje BUS, ale w niedzielę istnieje duży problem.

4. Pani Władysława Berycz – radna, zapytała, na jakim etapie jest sprawa przygotowań do przetargu na budowę dworca autobusowego w Połańcu.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że przetarg został ogłoszony.

Pani Teresa Parcheta – kierownik Referatu Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska uzupełniła, że przetarg odbędzie się 11 lipca br. (oferty do 6 lipca), a wiadomość o przetargu została ogłoszona w Gazecie Wyborczej na stronach ogólnopolskich, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

Pani Teresa Parcheta dodała, że osoby zainteresowane kontaktują się telefonicznie, dla uzyskania bardziej szczegółowych danych o zamierzonej inwestycji.

5. Pan Mieczysław Machulak – sekretarz Gminy poinformował, że już po raz siódmy w Połańcu przebywać będzie na koloniach grupa 36. polskich dzieci z Wileńszczyzny (z opiekunami 40 osób). Ich pobyt zaplanowany jest w dniach od 8 do 18 czerwca. Dzieci mają być zakwaterowane u tutejszych rodzin.

Pan Sekretarz poprosił o wsparcie tej inicjatywy.

6. Pan Andrzej Wawrzyniec – radny, poinformował, że grupa interwencyjna wykonała remont frontu muru ogrodzeniowego wokół Kościoła św. Marcina. Zaplanowany zakres robót został wykonany bardzo starannie. W niektórych miejscach zachodziła konieczność wycięcia cegieł w słupkach i zastąpienie takimi samymi, ale nie zniszczonymi. Poza tym wykonano pokrycie nową dachówką. To pozwala zabezpieczyć istniejący zabytek na wiele lat.

Pan radny podziękował p. Burmistrzom oraz całej Radzie Miejskiej za wsparcie tej inicjatywy i podkreślił, że w każdej kadencji Rady są wykonywane prace remontowe, na rzecz Kościoła, na przykład remont wieży kościelnej i kaplicy. Społeczeństwo jest za to wdzięczne.

7. Pani Teresa Wiącek – sołtys wsi Winnicy, przypomniała o konieczności oczyszczenia wałów przy rzece Czarnej, ponieważ rośnie tam wysoka trawa oraz wiklina, co powoduje, że są niewidoczne uszkodzenia spowodowane między innymi przez bobry.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że punktowe naprawy wału zostały już wykonane. Jeśli chodzi o koszenie, zawarte jest porozumienie ze Świętokrzyskim Urzędem Melioracji odnośnie współfinansowania koszenia. Oznacza to, że przez Urząd Pracy będą pozyskiwani pracownicy, którzy wały wykoszą. Świętokrzyski Urząd Melioracji daje materiały oraz sprzęt, a Gmina ma zatrudnić ludzi na pół etatu, czyli bez swoich kosztów. Problem, że nie ma mężczyzn chętnych do pracy. W tej sytuacji może uda się pozyskać robotników z innego terenu. Ostatecznym rozwiązaniem będzie wykonanie najpilniejszych prac na koszt Gminy, przez zlecenie realizacji Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej.

Pani Teresa Wiącek dodała, że gdy wał nie będzie wykoszony, powstanie jeszcze większy problem.

8. Pan Marcin Spychała – radny, zgłosił propozycję, żeby w ramach prac interwencyjnych usunąć fragment ogrodzenia przy ul. Kościuszki, bardzo uszkodzony podczas wypadku samochodowego, jaki miał miejsce przed Świętami Wielkanocnymi.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że na usunięcie uszkodzonego fragmentu ogrodzenia musi wyrazić zgodę Prokuratura.

Pan Edward Bobiński – radny, zapytał, dlaczego Gmina ma się tym zająć.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej odpowiedział, że ogrodzenie jest gminne, a zostało postawione dla bezpieczeństwa dzieci, które na sankach zjeżdżały z górki wprost pod samochody jadące ul. Kościuszki.

9. Pan Marcin Spychała – radny, poinformował, że na ul. 11 Listopada brak jest kratki na studziencie kanalizacyjnej, co powoduje, że to miejsce jest niebezpieczne.

Pan Jan Pławski – radny, odpowiedział, że kratka na studziencie była jeszcze w dniu poprzednim (w niedzielę).

10. Pan Andrzej Wawrzyniec – radny, zapytał, jak sprawdza się maszyna do pielęgnacji sztucznej trawy.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że maszyna sprawdza się bardzo dobrze.

Pan Krzysztof Woźniak – radny, zapytał, czy istnieje instrukcja użytkowania oraz pielęgnacji sztucznej trawy i wyraził zaniepokojenie faktem, że w niektórych miejscach zbierane jest zbyt dużo gumy. Dodał, że chyba stosuje się nadmiar posypki.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że trawa okresowo musi być pielęgnowana i takie są efekty.

Pan Edward Bobiński – radny, stwierdził, że chyba nie wszystko jest w porządku, jeśli piłka odbita od boiska powoduje, że guma również odbija się od boiska nawet do wysokości pół metra.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że taki problem nie jest zgłaszany przez dyrekcję Gimnazjum.

11. Pan Zbigniew Rodenko – radny, przypomniał, że miesiąc temu zgłaszał potrzebę wykonania kilku tablic ogłoszeniowych dla sołectw, i zapytał czy są już wykonane.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że tablice ogłoszeniowe wykonuje PGK.

Pan Tadeusz Łukaszek – prezes PGK potwierdził tę informację.

Pan Burmistrz dodał, że w Tursku Małym Kolonii też nie było tablicy, więc p. sołtys sam ją wykonał.

12. Pan Zbigniew Rodenko – radny, poinformował, że druhowie OSP ze Zrębina przypominają o konieczności nawiezienia ziemi na boisko, ponieważ zbliżają się zawody strażackie i teren należy wyrównać.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że przyrzeczone było jedynie wyrównanie boiska.

13. Pan Marcin Spychała – radny, zapytał, czy w mieście będą ustawione siatkowe pojemniki na odpady z plastiku, ponieważ widział takie pojemniki będąc w górach, i uważa że są funkcjonalne.

Pan Ernest Gałek – zastępca burmistrza Miasta i Gminy poprosił, żeby poczekać na pojemniki, które mają być zakupione w ramach środków na budowę wysypiska w Rzędowie.

Pan Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że żółte pojemniki na plastiki powinny być częściej opróżniane lub należy je stawiać po dwa.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że w Połańcu są pojemniki zakryte, a p. radny Marcin Spychała proponuje ustawienie pojemników siatkowych na odpady z plastiku.

Pan Edward Bobiński – radny, wtrącił, że pojemniki siatkowe są brzydkie i niefunkcjonalne, ponieważ gromadzą się tam muchy oraz osy.

Pan radny dodał, że pojemniki na odpady powinny być zakryte i w miarę szczelne.

Pan Tadeusz Łukaszek – prezes PGK przyznał, że pojemniki na plastiki często są zapełnione, lecz są estetyczne, w odróżnieniu od pojemników siatkowych, które źle wyglądają i są złej jakości.

14. Pan Edward Bobiński – radny, poinformował, że na osiedlu Żapniowskie inwestycje są praktycznie zakończone, ale istnieje potrzeba zamontowania około 10 koszy przy chodnikach.
15. Pan Zbigniew Rodenko – radny, zapytał, kto posypał żwirem i piaskiem, rondo na drodze krajowej w rynku co powoduje, że nie można tam zahamować.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że Gmina nie ma wpływu na to co się dzieje na drodze krajowej.

Pan Edward Bobiński – radny, stwierdził, że ostatnie upały powodują topienie się asfaltu oraz przyklepanie do kół pojazdów. Drogowcy chcieli najprawdopodobniej temu zapobiec, dlatego nasypali żwiru i piasku.

16. Pan Edward Bobiński – radny, zapytał, jakie są zamierzenia odnośnie utrzymania ronda w Połańcu.

Pan Ernest Gałek – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że w PB będą 3 koncepcje zagospodarowania rynku. Zostaną one skonsultowane ze społeczeństwem, aby wybrać najlepszy wariant.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy dodał, że istnieje ustne porozumienie z OSP w Połańcu, że jeśli zaistnieje potrzeba, budynek starej remizy przekażą Gminie. W sprawie tej działki wpłynęło również pismo ze straży.

Pan Jan Pławski – radny, poprosił aby przed wyborem koncepcji zagospodarowania rynku istniała pewność, że stara remiza jest własnością Gminy.

17. Pan Ernest Gałek – zastępca burmistrza Miasta i Gminy poinformował, że 29 maja w Urzędzie odbędzie się publiczna dyskusja na temat projektu planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Połańca, i zaprosił do dyskusji wszystkich zainteresowanych, aby wnieśli ewentualne uwagi.
18. Pan Ernest Gałek – zastępca burmistrza Miasta i Gminy poinformował, że nikt nie przystąpił do przetargu na sprzedaż Zębca w Zawadzie, czyli brak jest chętnych do jego nabycia za cenę szacunkową 117 000 zł plus VAT. W tej sytuacji rozważona zostanie sprawa obniżenia ceny o 50 %.

Pan Edward Bobiński – radny, wyraził zdanie, że cenę należy obniżyć o 50 % i doprowadzić do licytacji, ponieważ zdarza się, że w czasie licytacji cena sięga ceny szacunkowej.

Pani Władysława Berycz – radna, dodała, że jeśli nie uda się Zębca sprzedać, można go rozebrać i sprzedać złom, ponieważ złom jest drogi.

Pan Edward Bobiński stwierdził, że najgorszym rozwiązaniem byłaby konieczność przeprowadzenia rozbiórki Zębca przez Gminę.

19. Pan Jan Pławski – radny, zapytał, jakie są zamiary odnośnie użytkowania budynku dawnego internatu, który Gmina nabyła.

Pan Ernest Gałek – zastępca burmistrza Miasta i Gminy odpowiedział, że cały czas szuka się dokumentacji.

Pan Zastępca Burmistrza zapewnił, że rozmawiał w tej sprawie z Dyrektorem Zespołu Szkół w Połańcu - p. Stanisławem Rogalą.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że najprawdopodobniej sprawa będzie przedstawiona Radzie na następnej sesji. Istnieje tam jednak dodatkowa kwestia, ponieważ część pomieszczeń została wydzierżawiona Zakładowi Doskonalenia Zawodowego, który poniósł koszty adaptacji i remontu, a w zamian ma prawo użytkowania wyremontowanych pomieszczeń do 2009 roku.

Pan Zbigniew Rodenko stwierdził, że ZDZ jest przydatny, ponieważ prowadzi wiele przydatnych kursów.

20. Pan Ernest Gałek – zastępca burmistrza Miasta i Gminy poinformował, że przeprowadził rozmowę z Nadzorem Budowlanym w Staszowie na temat możliwości użytkowania budynku, tak zwanej Adasiówki, który Gmina nabyła w poprzedniej kadencji.

Istnieje propozycja, by za zgodą Rady Miejskiej wynająć piętro budynku, które jest nie ukończone, aby najemca opracował dokumentację techniczną (koszt 15 000 zł) wykonał remont i uzyskał niezbędne pozwolenia. Poniesione koszty zostałyby zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. W ten sposób uniknęłyby się kosztów Gminy w ukończeniu pietra, tym bardziej, że przyszły najemca mógłby mieć inny pomysł i na swoje potrzeby przebudowywałby niedawno wyremontowane pomieszczenia. Poza tym w przyszłości byłyby większe wpływy z dzierżawy (obecnie – za parter – jest to 30 000 zł rocznie).

Pan Edward Bobiński – radny, wtrącił, że jest to logiczne, ale na parę lat będzie konieczne zapewnienie komuś użytkowania.

Pan Jan Pławski – radny, także stwierdził, że jest to słuszne postępowanie.

Pan Zastępca Burmistrza dodał, że w Starostwie udało mu się odnaleźć dokumentację parteru Adasiówki. Jest tam również warunkowe zezwolenie na użytkowanie parteru, pod warunkiem zakończenia pietra do końca 2005 roku. Oznacza to, że poprzedni właściciel DERSŁAW miał ten obowiązek - i z niego się nie wywiązał.

Pan Edward Bobiński – radny, stwierdził, że dokumenty o których mówi p. Zastępca Burmistrza są „na piętrze” w Urzędzie, w grubej teczce dotyczącej „Adasiówki” - i sam je tam widział, w styczniu czy w lutym tego roku.


Pan radny dodał, że gdy temat zaistniał na sesji w obecnej kadencji, poprosił p. Burmistrza o udostępnienie materiałów i p. Burmistrz zapewnił, że dokumenty będą udostępnione po wyjaśnieniu sprawy.

Pan Jacek Tarnowski – burmistrz Miasta i Gminy odpowiedział, że sprawa jeszcze nie jest wyjaśniona.

Wobec wyczerpania zaplanowanego porządku obrad, p. Stanisław Lolo – przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim obecnym za udział w sesji i zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

Prot: G. Hycnar



**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**



mgr Stanisław Lolo