

UCHWAŁA Nr XXIV/149/2000
Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 września 2000 roku
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Winnica

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zmianami: w Dz. U. Nr 58 poz.261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126, z 2000 r. Nr 26 poz.306, Nr 48, poz. 552/ oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, z 1999r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz.1279, z 2000r. Nr 12 poz.136) Rada Miejska w Połańcu uchwała opracowany przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej w Warszawie pod kierownictwem dr inż. arch. Zdzisława Rezmera posiadającego uprawnienia urbanistyczne Nr 467/88 wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

§ 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Winnica w jej granicach obrębowych wyznaczonych na rysunku planu. Na obszarze wsi tracą moc prawną ustalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Połaniec zatwierdzonego uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Połaniec Nr VII/27/89 z dnia 3 maja 1989 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Tarnobrzieskiego Nr 18 poz. 238 oraz zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Połaniec zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w Połańcu Nr XXXIX/241/93 z dnia 4 listopada 1993 r. ogłoszone w DZ. Urz.. Woj. Tarnobrzieskiego Nr 12 poz. 338.

§ 2

Ustalenia planu stanowiące treść niniejszej uchwały

§ 3

Integralną część niniejszej uchwały stanowią rysunki planu:

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Winnica, rysunek podstawowy, „Struktura przestrzenna zagospodarowania” w skali 1:2000.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Winnica, rysunek podstawowy, struktura przestrzenna zagospodarowania - „Infrastruktura techniczna” w skali 1:2000.

Ustalenia przedstawione na rysunku planu są obowiązujące w zakresie objętym uchwałą.

O b o w i ą z u j ą c e u s t a l e n i a p l a n u :

Ustalenia ogólne

W zakresie rozwoju zagospodarowania przestrzennego

Zagospodarowanie związane z rozwojem funkcji wsi na działkach może być realizowane wyłącznie na terenach budowlanych wyznaczonych na rysunku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi.

Poza terenami budowlanymi wyznaczonymi w planie na obszarach rolnych znajdują się pojedyncze działki zagrodowe. Plan dopuszcza odtwarzanie na nich zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej.

Na terenach mieszkaniowych mogą być realizowane obiekty usługowe nieuciążliwe dla środowiska. Inwestorzy zamierzający realizować tego rodzaju obiekty muszą uzyskać pozytywną opinię Zarządu Miejskiego.

Zagospodarowanie nierolnicze na obszarach zewnętrznych, poza wyznaczonymi w planie terenami zagospodarowania, może być realizowane w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach tylko na gruntach o niskich klasach gleb (V-VIz). Decyzje w tym zakresie na wniosek burmistrza podejmuje Rada Miejska, w drodze uchwały zmieniającej ustalenia planu. Tryb postępowania powinien być dostosowany do przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

Do uzasadnionych przypadków realizacji zagospodarowania na nowych terenach, na zewnętrznych obszarach - rolnych, poza terenami wyznaczonymi w planie i objętymi zakazem zabudowy zalicza się następujące rodzaje inwestycji:

1. Zagospodarowanie związane z infrastrukturą techniczną służące: zaopatrzeniu osadnictwa w energię elektryczną, gaz, wodę i ciepło oraz usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów stałych, którego nie przewidziano ustaleniami planu.

Uwaga. W planie wyznaczono tereny pod standardowe urządzenia infrastruktury technicznej. Przed realizacją powinny być wykonane ekspertyzy dotyczące przydatności wyznaczonych terenów pod przeznaczone urządzenia. W przypadku negatywnej oceny lokalizacja urządzenia powinna być zmieniona i uzgodniona z właściwymi organami wg ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Zagospodarowanie o uciążliwym działaniu na otoczenie, wymagające strefy o ograniczonym użytkowaniu, nie może być realizowane na terenach wyznaczonych w planie pod zabudowę mieszkaniową.

Wyznaczenie nowych terenów pod zagospodarowanie nierolnicze na obszarach zewnętrznych powinno odbywać się z udziałem projektanta uprawnionego w planowaniu przestrzennym. Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi wydawane będą przez burmistrza decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Burmistrz Miasta i Gminy może odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na zewnętrznych obszarach rolnych jeżeli inwestycja:

- wpłynie negatywnie na środowisko przyrodnicze,
- zagraża lub wpływa negatywnie na podstawową gospodarkę wodną,
- wymaga nieekonomicznych nakładów na infrastrukturę techniczną,
- będzie obca pod względem estetycznym istniejącemu krajobrazowi naturalnemu i dotychczasowemu zagospodarowaniu.

Lokalizacja obiektów uciążliwych dla otoczenia bez względu na miejsce lokalizacji wymaga pozytywnej opinii Rady Miejskiej. Strefa ograniczonego użytkowania obiektów uciążliwych dla otoczenia powinna mieścić się w granicach zagospodarowania obiektu i być brana pod uwagę przy opracowaniu projektu planu zagospodarowania działki.

Zabudowa zagrodowa rolników, może być realizowana w miejscach najbardziej dogodnych do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Zabudowa zagrodowa istniejąca na terenach rolnych poza wyznaczonymi w planie terenami zagospodarowania wsi może podlegać wymianie w ramach tej samej działki siedliskowej.

Zabrania się realizacji i funkcjonowania zakładów uciążliwych dla otoczenia na terenach zabudowy mieszkaniowej.

W zakresie kształtowania zagospodarowania terenu

Przy kształtowaniu zagospodarowania na nowo wyznaczonych terenach należy przestrzegać następujących ustaleń:

- szerokość działki w zasadzie nie może być mniejsza niż 20 m; realizacja budynków mieszkalnych na istniejących węższych działkach jest dopuszczalna w wyjątkowych przypadkach pod warunkiem dostosowania budynku i jego lokalizacji do przepisów prawa budowlanego,
- na działkach budowlanych o szerokości 28 m i większej, które nie zostały wtórnie podzielone, przewiduje się możliwość realizacji jednorodzinnych budynków wolno stojących lub bliźniaczych,
- minimalna wielkość działek przeznaczanych pod budynki mieszkalne wolno stojące powinna wynosić 1000 m²; realizacja budynków mieszkalnych na działkach mniejszych jest dopuszczalna w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem dostosowania budynku i jego lokalizacji do przepisów prawa budowlanego,
- linie zabudowy oraz sposób lokalizacji budynków przedstawiono na rysunku planu; na działkach przy drodze powiatowej nr 349, linie zabudowy ustala się w odległości min. 6m od linii rozgraniczających działki od drogi.
- wysokość zabudowy nie może przekraczać 1,5 - 2 kondygnacji,
- dachy powinny być wysokie, kryte materiałami dostosowanymi do pochylenia połaci dachowych,
- posadowienie budynków powinno być dostosowane do warunków gruntowych. Na terenach zalewowych kondygnacja gospodarcza, przyziemna, powinna być wyniesiona na 1,0 m ponad poziom terenu,
- na działkach mieszkaniowych poza budynkiem mieszkalnym, może być realizowany tylko jeden budynek gospodarczy.

W zakresie ochrony konserwatorskiej obiektów zabytkowych

Zabrania się rozbiórki, przebudowy i remontu obiektów zabytkowych bez zgody i wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Dla właściwej ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego na obszarze wsi wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej. W skład objętego ochroną kompleksu osadniczego wchodzi:

- grodzisko wczesnośredniowieczne w Winnicy (st.1) wpisane do rejestru zabytków woj. kieleckiego pod nr rejestru 272 Dział Aa, decyzją z dnia 5 lutego 1975 r (przeznaczone do bezwzględnego zachowania),
- osady wczesnośredniowieczne w Winnicy (st. 1) związane funkcjonalnie z ww. grodziskiem (Łęg, st. I Winnica, st. 2), (ochrona bierna),
- osada i cmentarzysko; osada wczesnośredniowieczna i osada kultury łużyckiej znajdujące się na terenie Winnej Góry (ochrona bierna).

Ewentualne prace ziemne na obszarze archeologicznej strefy biernej powinny być objęte nadzorem lub wyprzedzającymi inwestycję badaniami ratowniczymi prowadzonymi na koszt inwestora.

Wykonawcy wszelkich prac ziemnych i budowlanych na obszarze wsi, zwłaszcza na terenach obiektów archeologicznych objętych ochroną bierną, mają obowiązek powiadomienia lokalnych władz i Konserwatora Zabytków w Kielcach o znalezieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku (w tym przypadku dotyczy to znalezisk archeologicznych) jak również zabezpieczenia takiego znaleziska i natychmiastowego wstrzymania wszelkich prac, mogących je uszkodzić lub zniszczyć. Zniszczenie lub usunięcie takiego przedmiotu z kontekstu, w którym został znaleziony jest równoznaczne z utratą bardzo istotnych informacji o odkryciu.

W zakresie ochrony środowiska przyrodniczego

Zabrania się lokalizowania i funkcjonowania obiektów hodowlanych, zwłaszcza w technologii bezściółkowej, na terenach zabudowy mieszkaniowej. Lokalizacja tego typu obiektów wymaga uzgodnienia z właściwymi organami zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zabrania się przeznaczania terenów leśnych na inne cele. Właściciele lasów powinni stosować się do ustaleń „Uproszczonego planu urządzenia lasów na terenie wsi Winnica należących do osób fizycznych i wspólnoty wsi, opracowanego na okres od 1. I.95 r. do 31.12. 2004 r”.

Eksploracja surowców mineralnych na obszarze wsi jest dopuszczalna wyłącznie na terenach o gruntach rolnych V-VI klasy bonitacyjnej na podstawie decyzji Rady Miejskiej na wniosek zainteresowanego po uzyskaniu koncesji.

W zakresie rozwoju infrastruktury technicznej

W zakresie zaopatrzenia w wodę

- pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę do celów pitnych i gospodarczo-bytowych mieszkańców z wodociągu grupowego *Połaniec*,
- konieczność zabezpieczenia p.poż dla terenów zurbanizowanych poprzez:

- zapewnienie niezbędnej wydajności systemu wodociągowego (zgodnie z PN-71/B-06064),
 - utrzymanie niezbędnego ciśnienia w sieci (20 m.sł.w. oraz ukł.ład hydrantów naziemnych (D=80 mm) zlokalizowanych na sieci wodociągowej w odstępach około 100 m.,
- na terenach projektowanych ciągów zabudowy mieszkaniowej prowadzenie sieci wodociągowej w liniach rozgraniczających ulic.

W zakresie odprowadzenia ścieków sanitarnych

- jednoczesna realizacja sieci kanalizacji z realizacją sieci wodociągowej,
- przeznaczenie terenu o powierzchni 0,23 ha (70 m na 32 m) pod budowę oczyszczalni ścieków,
- przeznaczenie terenu (3 działki o powierzchni 10 m na 10 m każda) pod budowę trzech przepompowni ścieków sanitarnych,
- zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych do stałego przebywania ludzi w odległości 50 m od ogrodu oczyszczalni ścieków sanitarnych,
- zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych do stałego przebywania ludzi w odległości 30 m od przepompowni ścieków sanitarnych,
- projekty budowlane oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków należy uzgadniać z właściwymi organami na podstawie przepisów szczególnych.

W zakresie ścieków deszczowych

- zapewnienie terenu dającego możliwość powierzchniowego odwodnienia dróg (rowy przydrożne).

W zakresie elektroenergetyki

- pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną,
- przeznaczenie terenu pod lokalizację stacji transformatorowych 15/0,4 kV i pasy terenu na prowadzenie linii średnich napięć zgodnie z PN-75/E-O5100 i PN-76/E-05125,
- realizacja dwustronnego zasilania odbiorców w zwartej zabudowie mieszkaniowej w przypadku wykorzystania energii elektrycznej do celów grzewczych.

W zakresie energii cieplnej

- pokrycie zapotrzebowania na energię cieplną w projektowanej zwartej zabudowie mieszkaniowej, przy pomocy oleju opałowego lub energii elektrycznej, do czasu doprowadzenia gazu ziemnego.

W zakresie telekomunikacji

- pełne pokrycie potrzeb.

W zakresie usuwania odpadów

- przeznaczenie terenu pod lokalizację trzech wiejskich punktów gromadzenia odpadów /WPGO/ o powierzchni terenu 10 m na 10 m każdy,
- zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych do stałego przebywania ludzi w odległości 15m od ogrodzenia WPGO.

W zakresie komunikacji

na podstawie:

- ustawy z dnia 21. marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14 poz.60) z późn. zm),
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. Nr 133 poz. 872/,
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich /Dz.U. Nr 160 poz.1071/,
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz.430)
- rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. nr 15 poz. 140 z 1999r r z późn. zmianami)
- wytycznych projektowania ulic - BPRW w Warszawie z 1988 r

ustala się minimalne parametry dróg oraz linii zabudowy na terenach położonych przy drogach:

- dla dróg powiatowych
 - szerokość jezdni 5,0 m
 - szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających

przekrój osiedlowy	-15,0 m
przekrój poza osiedlem	- 20,0 m
 - odległość linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni

na terenie zabudowy wsi	- 8,0 m
poza terenem zabudowanym	- 20 m
- dla dróg gminnych uzupełniających
 - szerokość jezdni 5,0 m
 - szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 10,0 m
 - odległość linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni min 6,0 m
- dla dróg pomocniczych, technologicznych i dojazdów
 - szerokość jezdni - w zależności od przeznaczenia drogi
 - szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających - 10,0 m
 - odległość linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni - min 6,0 m

W szczególnie uzasadnionych przypadkach właściwy zarząd drogi może wyrazić zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze, o której mowa wyżej, w odległości mniejszej niż określona.

Ustalenia szczegółowe

- V.U.1 - Teren przeznaczony pod usługi: zajazd, sklep, prom
- V.MN.2 - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Funkcja bez zmian.
- V.MN.3 - Teren budowlany, na którym znajduje się jeden budynek mieszkalny. Przewiduje się możliwość uzupełnienia zabudowy 2 budynkami wolnostojącymi.

- V.MN.4 - Teren rolny przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, podzielony na 6 działek budowlanych. Jedna działka jest zabudowana. Na działkach niezabudowanych przewiduje się realizację jednorodzinnych budynków wolno stojących.
- V.MN.5 - Teren rolny, zabudowany od strony istniejącej ulicy, przeznaczony pod zabudowę jednorodzinna wolno stojąca, podzielony na 13 działek budowlanych, z których 7 jest zabudowanych.
- V.MN.6 - Teren rolny przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, został podzielony na 11 działek budowlanych, z których 2 są zabudowane. Na pozostałych działkach przewiduje się realizację jednorodzinnych budynków wolnostojących.
- V.MN.7 - Teren rolny przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, został podzielony na 9 działek budowlanych, z których 2 są zabudowane. Na pozostałych działkach przewiduje się realizację jednorodzinnych budynków wolno stojących.
- V.MN.8 - Teren rolny przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, został podzielony na 9 działek budowlanych, z których 2 są zabudowane. Na pozostałych działkach przewiduje się realizację 5 jednorodzinnych budynków wolno stojących i 1 budynku bliźniaczego.
- V.MN.9 - Teren rolny przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, został podzielony na 11 działek budowlanych, z których 2 są zabudowane. Na wydzielonych działkach przewiduje się realizację 5 budynków jednorodzinnych wolno stojących i 2 bliźniaczych.
- V.MN.10 - Teren rolny przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, został podzielony na 16 działek budowlanych. Na wydzielonych działkach przewiduje się realizację 16 jednorodzinnych budynków wolno stojących.
- V.MN.11 - Teren rolny przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, został podzielony na 25 działek budowlanych. Na wydzielonych działkach przewiduje się realizację 15 jednorodzinnych budynków wolno stojących oraz 5 budynków bliźniaczych.
- V.MN.12 - Teren rolny przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, został podzielony na 22 działki budowlane. Na wydzielonych działkach przewiduje się realizację 14 jednorodzinnych budynków wolno stojących oraz 4 budynki bliźniacze.
- V.MN.13 - Teren rolny przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, został podzielony na 5 działek budowlanych. Na wydzielonych działkach przewiduje się realizację 5 jednorodzinnych budynków wolno stojących.
- V.MN.14 - Teren rolny przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową, został podzielony na 2 działki budowlane. Na wydzielonych działkach przewiduje się realizację 2 jednorodzinnych budynków wolno stojących.

- V.MN.15 - Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Przewiduje się uzupełnienie zabudowy 2 budynkami jednorodziennymi stojącymi na wolnych działkach budowlanych. Funkcja bez zmian
- V.MN.16 - Tereny działek rozproszonej zabudowy mieszkaniowej.
- V.NO.17 - Teren rolny o powierzchni 0,23 ha przeznaczony pod oczyszczalnię ścieków. Strefa ograniczonego zagospodarowania wynosi 50 m.
- V.NU.18 - Tereny przeznaczone pod wiejskie punkty gromadzenia odpadów. Strefa ograniczonego użytkowania wynosi 15m.
- V.ZU.19 - Teren istniejącego lasu, który zostanie przekształcony na zieleni urządzonej.
- V.ZU.20 - Teren rozkopany, częściowo pokryty lasem, częściowo rolny, z istniejącym stawem, przewidziany do przekształcenia na teren wypoczynkowy dla mieszkańców osiedla.
- V.ZU.21 - Teren istniejącego lasu, który zostanie przekształcony na zieleni urządzonej.
- V.KT.1. - Teren projektowanego parkingu.
- V.K.D.P. 349 - Droga powiatowa nr 349 stanowiąca główną ulicę wsi Winnica, łącząca wieś z Połańcem. Szerokość pasa drogowego zmienna min. 12m szerokość jezdni 5 m.
- V.K.U.1 - Projektowana ulica mieszkaniowa pieszo jezdna: szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 10 m. Szerokość ciągu pieszo jezdni 6 m. Pobocza urządzone zielenią.
- V.K.U.2 - Projektowana ulica mieszkaniowa pieszo jezdna. Ustalenia j.w.
- V.K.U.3 - Projektowana ulica mieszkaniowa pieszo jezdna poprowadzona wzdłuż istniejącej drogi gruntowej. Ustalenia j.w.
- V.K.U.4 - Projektowana ulica mieszkaniowa pieszo jezdna. Ustalenia j.w.
- V.K.U.5 - Projektowana ulica mieszkaniowa pieszo jezdna. Ustalenia j.w.
- V.K.U.6 - Projektowana ulica zbiorcza poprowadzona wzdłuż istniejącej drogi gruntowej. Szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 12 m. Szerokość jezdni 6 m. Chodnik o szerokości 2 m po jednej stronie ulicy. Pozostałe pasy terenu, po 2 m z każdej strony, urządzone zielenią.
- V.K.D.7 - Droga dojazdowa do działek zabudowy rozproszonej i do pól, szerokość drogi w liniach rozgraniczających min. 4,5 m.
- V.K.D.8 - Droga dojazdowa do oczyszczalni ścieków i do działek zabudowy rozproszonej. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających: do oczyszczalni 6 m, do pozostałych 4,5 m.
- V.K.D.9 - Droga dojazdowa do działek zabudowy rozproszonej i do pól, szerokość drogi w liniach rozgraniczających min. 4,5 m.
- V.K.D.10 - Droga dojazdowa do pól, szerokość drogi w liniach rozgraniczających 4,5 m.

- V.K.D.11 - Droga dojazdowa do pól, szerokość drogi w liniach rozgraniczających 4,5 m.
 V.K.D.12 - Droga dojazdowa do działek zabudowy rozproszonej i do pól, szerokość drogi w liniach rozgraniczających 4,5 m.
 V.K.D.13 - Droga dojazdowa do działki, szerokość drogi w liniach rozgraniczających 4.5 m.
 V.K.D.14 - Droga dojazdowa do działki, szerokość drogi w liniach rozgraniczających 4.5 m.
 V. L - Tereny lasów
 V.Ld - Tereny dolesień
 V.W - Tereny wód
 V. R - Tereny rolne
 V. Zn - Tereny wyłączone z zabudowy

Stanowiska archeologiczne

1. osady wczesnośredniowieczne
2. osada kultury łużyckiej
3. osada i cmentarzysko
4. grodzisko wczesnośredniowieczne
5. osada
6. cmentarzysko i kaplica

W opracowaniu tekstowym umieszczono także:

- Charakterystykę wsi Winnica
- Prognozę skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.

§ 5

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednorazową opłatę w wysokości 5 % od wzrostu wartości nieruchomości objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

§ 6

Uchwała niniejsza podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Połańcu

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

M. K. W. dtc

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Roman Łowicki