



Opis przedmiotu zamówienia
WRAZ Z ZAKRESEM PRAC PROJEKTOWYCH
I WYKAZEM OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej:
Opracowanie materiałów na zgłoszenie na przebudowę/remont dróg gminnych oraz przebudowę/remont sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i kanalizacji deszczowych na terenie miasta i gminy Połaniec:

- 1) Przebudowa/remont drogi nr 366102T w Połaniu – koło domków socjalnych na ul. Zrębińskiej od km 0+000 do km 0+350 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 2) Przebudowa/remont drogi nr 366104T w Połaniu ul. Krakowska Mała od km 0+000 do km 1+524 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 3) Przebudowa/remont drogi nr 366230T w Połaniu koło Zakładu Pogrzebowego od km 0+000 do km 0+360 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 4) Przebudowa/remont drogi nr 366160T w Połaniu od km 0+000 do km 0+531 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 5) Przebudowa/remont drogi nr 366198T ul. Kwiatowa w Połaniu od km 0+000 do km 0+282 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 6) Przebudowa/remont drogi nr 366217T ul. Słoneczna w Połaniu od km 0+000 do km 0+077 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 7) Przebudowa/remont drogi nr 366185T ul. Spacerowa w Połaniu od km 0+000 do km 0+338 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 8) Przebudowa/remont drogi nr 366037T w Brzozowej od km 0+000 do km 0+650
- 9) Przebudowa/remont drogi nr 366215T w Połaniu (do kopca Kościuszki) od km 0+000 do km 0+716 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 10) Przebudowa/remont drogi nr 366072T w Połaniu (koło ul. Staszowskiej) od km 0+000 do km 0+750 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 11) Przebudowa/remont drogi nr 366120T w Kamieńcu od km 0+000 do km 0+730

Uwaga:

- a) długość przedmiotowych dróg jest podana z tolerancją +/- 20%
- b) przy przedmiotowych drogach trzeba zaprojektować chodnik lub pobocze.
- c) w wyżej wymienionych drogach gminny trzeba zaprojektować przebudowę/remont sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i kanalizacji deszczowych.

2. Opis stanu istniejącego.

Przedmiotowe drogi gminne posiadają nawierzchnie: gruntową, tłuczniową, asfaltową, niektóre są z chodnikami (przeznaczonymi do remontu lub przebudowy). Wszystkie nawierzchnie dróg i chodników są zniszczone. Przy niektórych drogach, brak jest chodników.

Przed złożeniem oferty zalecane jest dokonanie oględzin w terenie przedmiotowych dróg.

3. Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować m.in. :

- a) uzyskanie materiałów do projektowania oraz map z zasobów kartograficznych Starostwa Powiatowego w Staszowie,
- b) uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych dla zatwierdzenia dokumentacji, w tym również uzgodnień branżowych,
- c) opracowanie wniosku na zgłoszenie przebudowy/remontu przedmiotowych dróg,
- d) przygotowanie wykazu działek oraz oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- e) opracowanie dokumentacji technicznej, która ma być wykonana w zakresie niezbędnym do uzyskania zgłoszenia na przebudowę/remont wraz z decyzjami, opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi,
- f) przygotowanie i złożenie zgłoszenia wraz z materiałami na przebudowę/remont dróg i sieci sanitarnych oraz uzyskanie zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do złożonych zgłoszeń ze Starostwa Powiatowego w Staszowie.
- g) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- h) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
- i) wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót obejmujących zakresem roboty zgodne z opracowaną dokumentacją projektową.

Przewidywany zakres prac projektowych:

- 1) Przebudowa/remont drogi nr 366102T w Połańcu – koło domków socjalnych na ul. Zrębińskiej od km 0+000 do km 0+350 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 2) Przebudowa/remont drogi nr 366104T w Połańcu ul. Krakowska Mała od km 0+000 do km 1+524 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 3) Przebudowa/remont drogi nr 366230T w Połańcu koło Zakładu Pogrzebowego od km 0+000 do km 0+360 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 4) Przebudowa/remont drogi nr 366160T w Połańcu od km 0+000 do km 0+531 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 5) Przebudowa/remont drogi nr 366198T ul. Kwiatowa w Połańcu od km 0+000 do km 0+282 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 6) Przebudowa/remont drogi nr 366217T ul. Słoneczna w Połańcu od km 0+000 do km 0+077 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.
- 7) Przebudowa/remont drogi nr 366185T ul. Spacerowa w Połańcu od km 0+000 do km 0+338 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

8) Przebudowa/remont drogi nr 366037T w Brzozowej od km 0+000 do km 0+650

9) Przebudowa/remont drogi nr 366215T w Połańcu (do kopca Kościuszki) od km 0+000 do km 0+716 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

10) Przebudowa/remont drogi nr 366072T w Połańcu (koło ul. Staszowskiej) od km 0+000 do km 0+750 oraz przebudowa/remont sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

11) Przebudowa/remont drogi nr 366120T w Kamieńcu od km 0+000 do km 0+730

Uwaga:

- a) długość przedmiotowych dróg jest podana z tolerancją +/- 20%
- b) przy przedmiotowych drogach trzeba zaprojektować chodnik lub pobocze.
- c) w wyżej wymienionych drogach gminny trzeba zaprojektować przebudowę/remont sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i kanalizacji deszczowych.

4. Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji:

- a) Materiały na zgłoszenie należy opracować w ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (rysunki w formacie dwg i pdf, teksty w formacie np.doc i pdf),
- b) przedmiar robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików pdf i ath, kst),
- c) kosztorys inwestorski w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików pdf i ath, kst),
- d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej (format plików pdf i doc),
- e) dokumentacja musi zawierać wszystkie wymagania określone przepisami prawa niezbędne do uzyskania zgłoszenia na budowę (lub zgłoszenia) uzgodnienia i zatwierdzenia właściwych organów,
- f) dokumentację należy sporządzić w wersji papierowej i elektronicznej odrębnie dla każdego z obiektów.

5. Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również:

- a) zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego oraz do stałej współpracy z Zamawiającym celem uzgadniania proponowanych rozwiązań projektowych i zastosowanych materiałów,
- b) odpowiada za jakość i pełny komplet wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z Zamawiającym,
- c) ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez dodatkowego wynagrodzenia,
- d) zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

- e) w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących, na dzień przekazania Zamawiającemu.

Uwaga:

- a) czynności nie opisane, a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako oczywiste i należy uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,
- b) teren objęty planem miejscowym: teren przebudowywanych/remontowanych dróg,
- c) Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 29 ust. 3 ustawy PZP, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W przypadku opisanie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący równoważność zaoferowanych rozwiązań,
- d) Wykonawca powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji lokalnej terenów objętych przedmiotem zamówienia, zapoznać się ze stanem istniejącym oraz uwarunkowań realizacyjnych,
- e) Zamawiający umożliwi dokonanie wizji lokalnych terenów związanych z realizacją zamówienia po pisemnym powiadomieniu z jednodniowym wyprzedzeniem na fax nr 15 865 03 28 lub telefonicznie 15 865 00 89. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.